



2022

COLLECTION

MADE IN ITALY

SOLO PER VERI DECORATORI
FOR FAUX FINISHING MASTERS ONLY

AMPIEZZA DI GAMMA E INNOVAZIONE

Anticipiamo e sorprendiamo i decoratori sempre alla ricerca di nuove soluzioni decorative.

A WIDE RANGE OF TOOLS AND CALLING TO INNOVATION

We bring forward the decorators' needs, those who are seeking for new ideas leading to new decorative solutions.

FUNZIONALI MANEGGEVOLI BELLI

"Fare arte con un attrezzo bello è più gratificante e stimolante di farlo con un brutto attrezzo".

PRACTICAL EASY TO HANDLE BEAUTIFUL

"Making art through beautiful tools, it is much more satisfactory than through an ugly one".



Prodotti distribuiti in oltre 60 nazioni
Products exported to over 60 countries

MADE IN ITALY

Fieri di portare avanti l'esperienza e la tradizione della decorazione italiana riconosciuta nel mondo.
We are proud to support the historical experience and tradition of Italian decorators, well known worldwide.



Marmorino Tools™ è la risposta ad una comunità in crescita di decoratori bramosi di novità e di attrezzi che rendano il loro lavoro più qualificato, più facile, più veloce.

Marmorino Tools™ brand is the answer to a demanding community of decorators, artists seeking for performing tools, to work in an easier and quicker way.

ATTREZZI PENSATI ESCLUSIVAMENTE PER LA DECORAZIONE THESE TOOLS HAVE BEEN DESIGNED SPECIFICALLY FOR DECORATION

La straordinaria espansione durante gli ultimi cinque anni testimonia che dedicare le risorse ad un settore in crescita come quello della decorazione, popolato da professionisti che lavorano per passione, è stata la scelta più giusta che si potesse fare.



The extraordinary increase during the last five years proves that investing in a growing sector like that of the decoration, populated by professionals who work for passion, was the right choice to make.

3M srl Società Unipersonale

Marchio storico nella produzione di attrezzi per l'edilizia in acciaio e gomma spugna, ha convogliato la sua esperienza per fissare una pietra miliare nella decorazione. 3M srl company, historical Italian manufacturer of foam rubber and steel tools for building industry, conveyed its know-how into this new brand to set a new landmark in decoration.

Marmorino Tools è un marchio
Marmorino Tools is a brand





Ogni prodotto viene realizzato completamente all'interno della nostra azienda, grazie al know-how e allo spirito imprenditoriale da visionari e innovatori.

Ci sono molti primati tra gli utensili della nostra gamma, sempre pensati e progettati per gli utilizzatori finali. Una storia che continua...

Each product is completely manufactured inside our company, thanks to the know-how and entrepreneur spirit of visionaries and innovators.

There are many achievements among the tools in our range, always conceived and designed for end users. A story that continues...



L'ORGOGGIO DI PROSEGUIRE UNA TRADIZIONE DA OLTRE 50 ANNI THE PRIDE OF CARRYING ON A TRADITION FOR OVER 50 YEARS



GUARDA
WATCH



Decorators spontaneously become testimonials and spokespersons for the high quality of Marmorino Tools equipment

MAESTRI DELLA DECORAZIONE FAUX FINISHING MASTERS

Tra questi ci sono quelli più attivi che pubblicano video mentre lavorano e mostrano come grazie a quell'attrezzo si possa lavorare più rapidamente e in maniera più precisa. Sono veri e propri influencer che per il loro carisma, la loro bravura da tutti riconosciuta, spingono a scegliere Marmorino Tools, aumentando la fama e innalzando il livello del Brand.

Among them, there are the most active ones that publish videos while they work and show how thanks to that tool you can work faster and with more accuracy. They are real influencers that for their charisma, their skill, recognized by everyone, push to choose Marmorino Tools, increasing the fame and raising the level of the Brand.

I decoratori più importanti e influenti che si sono dimostrati attivi nella diffusione del Brand tramite azioni personali sui social e nella creazione di contenuti per Marmorino Tools attraverso video, foto e post su Facebook o su altri social network ricevono il riconoscimento di "Marmorino Tools Messenger".

The most important and persuasive decorators who have shown themselves active in spreading the Brand through personal actions on social media and creating content for Marmorino Tools through videos, photos and posts on Facebook or other social networks, receive the recognition of "Marmorino Tools Messenger".

Trasmettiamo i valori di Marmorino Tools e mostriamo il legame emozionale tra l'attrezzo ed il decoratore. I decoratori riconoscono la stessa passione che provano mentre lavorano. Ci rivolgiamo direttamente a loro con un linguaggio visivo e testuale che rispecchia la loro attività e il loro mondo.

We convey the values of Marmorino Tools and show the emotional connection between the tool and the decorator. Decorators recognize the same passion they feel as they work. We address them directly with a visual and textual language that reflects their activity and their world.





COMUNITÀ SUI SOCIAL MEDIA SOCIAL MEDIA COMMUNITY



31.472
FOLLOWERS SPONTANEI
ORGANIC FOLLOWERS



FAN SPONTANEI AUMENTANO
trend in costante crescita

ORGANIC FOLLOWERS ARE GROWING
speeding up constanlty

1.395
POSTS PRODOTTI
POSTS CREATED



14.396.942
PERSONE RAGGIUNTE
POSTS REACH



I DECORATORI PUBBLICANO
la propria foto con gli attrezzi
Marmorino Tools come trofei

DECORATORS POST
their selfies holding Marmorino Tools trowels
as a trophy

36.910
FOLLOWERS SPONTANEI
ORGANIC FOLLOWERS

LA DECORAZIONE: UNA PASSIONE SEMPRE PIÙ COINVOLGENTE

DECORATION: COMPELLING PASSION

La decorazione è una realtà in costante crescita: sempre di più i professionisti del settore sono interessati a sperimentare nuove tecniche per risultati ricercati e particolari. **Marmorino Tools soddisfa i gusti e le richieste di decoratori sempre più esigenti** e appassionati di design d'interni.

Una spinta forte e decisa sta muovendo i decoratori a distinguersi dai tanti che si improvvisano imbianchini. **Hanno voglia di evolvere dalla imbiancatura tradizionale e raggiungere nuovi traguardi professionali** grazie ad attrezzi funzionali e focalizzati su precise e concrete esigenze per la decorazione. **La ricerca della bellezza deve esprimersi in tutto, anche nello strumento di lavoro** che deve essere all'altezza dei decorativi di pregio usati.

Interest in decoration is constantly growing: more and more professionals are interested in exploring with new techniques for refined and unusual results. **Marmorino Tools accomplishes the tastes and requests of demanding decorators** who are fond of interior design

A strong and decisive push is moving the decorators to stand out from the many who rig up as painters. **They want to evolve from traditional housepainting and achieve new professional goals** thanks to practical tools designed on precise and real needs of finishing masters. **Their search for beauty must be expressed in everything, even in the work tools**, which must be up to the valuable decorative materials used.



EVENTI E RELAZIONI

EVENTS AND RELATIONSHIPS

Durante l'anno, oltre alla partecipazione alle fiere di settore, momento ufficiale di presentazione delle novità, organizziamo **eventi per rendere sempre più forte il legame tra Marmorino Tools e i decoratori.**

Vogliamo vivere momenti di coinvolgimento e condivisione portando ad un ulteriore rafforzamento del Brand come **l'unica scelta per la decorazione** dove affermati professionisti coinvolgono i decoratori, guidandoli alla conoscenza degli strumenti Marmorino Tools.

All along the year, in addition to attending in trade fairs, the official moment for showing new items, we organize events **to strengthen the link between Marmorino Tools and decorators.**

We want to experience moments of involvement and sharing, leading to a further strengthening of the Brand as the **only choice for decoration**, for example with the **"MT's Aperitifs"**, where well known professionals involve the decorators, guiding them to the discovery of the equipment by Marmorino Tools.



Ottobre 2017 a Crema il primo evento di street art dove oltre trenta tra i migliori professionisti della decorazione provenienti da tutta Italia e dall'estero hanno mostrato la loro straordinaria potenza creativa.

On October 2017 in Crema the first street art event occurred, where over thirty among the best decorators from all over Italy and abroad showed their extraordinary creative power.



Novembre 2018: MT DAY UK il primo evento di street art dedicato alla decorazione in Gran Bretagna, che riscuote un enorme successo.

On November 2018 took place MT DAY UK, the first street art event dedicated to decoration in Great Britain. An amazingly successful event!



Maggio 2019 rappresenta un grande momento di aggregazione e di condivisione tra i veri decoratori. Nella suggestiva cornice del Villaggio Emmanuele a Manfredonia dal 23 al 25 Maggio, si svolge il primo Marmorino Tools CAMP, all'insegna del relax ma con importantissimi workshops tenuti da maestri della decorazione, perché la passione coinvolge sempre, anche in vacanza.

On May 2019 a great moment of aggregation and sharing among true decorators. In the evocative location of the Villaggio Emmanuele in Manfredonia, from 23rd to 25th May, the first Marmorino Tools CAMP took place, in the name of relax but also with very important workshops, held by the masters of decoration, because passion always involves, even on vacation.



GUARDA
WATCH



Giugno 2019: si svolge MT DAY SPAGNA nella fantastica cornice di un' antica "plaza de toros", ora adibita a centro commerciale, dove accorrono decoratori da tutta Europa ad assistere ai masterclass dei maestri selezionati per le loro tecniche sempre all'avanguardia.

June 2019: MT DAY SPAIN has been held in the fantastic setting of an ancient "plaza de toros", now used as a shopping center, where decorators from all over Europe flock to attend the master classes of the masters selected for their avant-garde techniques.

XTROWEL TATTOO EDITION

Photo: Jiří Procházka

5 anni fa nasceva Marmorino Tools: abbiamo pensato di celebrare questo anniversario con un frattone ancora una volta unico e speciale XTROWEL TATTOO EDITION

5 years ago started Marmorino Tools: we decided to celebrate this anniversary with a special and unique trowel, XTROWEL TATTOO EDITION



XTROWEL TATTOO EDITION

Un KIT da collezione che contiene:

- 1 pezzo Xtrowel mm. 200x80, lama da mm. 0,6, manico in gomma
- 1 pezzo Xtrowel mm. 240x100, lama da mm. 0,6, manico in gomma
- 1 pezzo Xtrowel EXOTIC mm. 240x100, lama da mm. 0,6, manico in gomma *decorate con incisione laser.*




A collector's KIT containing:

- 1 piece Xtrowel mm. 200x80, blade mm. 0.6 thick, rubber handle
- 1 piece Xtrowel mm. 240x100, blade mm. 0.6 thick, rubber handle
- 1 piece Xtrowel EXOTIC mm. 240x100, blade mm. 0.6 thick, rubber handle *decorated with laser engraving.*

| ART. | | | |
|-------|---|---|-------|
| 11040 | - | 1 | 1.200 |

KIT 3 pezzi
3 pcs. KIT





Confezione speciale
Exclusive packaging

Mai più segni neri
No more black streaks

XTROWEL

XTROWEL rappresenta un punto di arrivo nello sviluppo di nuovi prodotti, studiati in base alle reali esigenze degli utilizzatori. La necessità di **evitare striature nere** sui materiali applicati, specie in tinte chiare o bianche, nel momento della lucidatura, ha portato alla ricerca di un nuovo tipo di acciaio. La particolare formula di questo acciaio sottopone i materiali a un attrito molto basso evitando così "bruciature" o striature e la lama viene minimamente intaccata dalle particelle dei decorativi, resistendo anche ai materiali più duri. Viene consigliato quindi per microcemento, resine e per la lucidatura dello stucco. Particolare attenzione va dedicata anche al manico in legno di pioppo con impugnatura lavorata che migliora la presa e la finitura nichelata della forcella, che contraddistingue l'utensile in tutta la gamma.

XTROWEL represents an important goal in the development of new products, designed according to the real needs of users. **The need to avoid black streaks** on applied materials, especially in light or white colors, at the time of polishing, led to the search for a new type of steel. The particular formula of this steel subjects the materials to a very low friction thus avoiding "burns" or streaks and the blade is minimally damaged by the particles of the decorative materials, resisting even the roughest stuff. It is therefore recommended for microcement, resins and for polishing the stucco. Particular attention is also paid to details, like the poplar wood laser engraved patterned handle which improves the grip and the nickel plated finish of the fork, which distinguishes the tool throughout the range.




GUARDA
WATCH

| ART. | mm | Icona | Icona | Icona |
|-------|-------------|-------|-------|-------|
| 21093 | 200x80x0,6 | 1 | 230 | |
| 21094 | 240x100x0,6 | 1 | 290 | |
| 21194 | 280x120x0,6 | 1 | 320 | |

XTROWEL 0,5

È caratterizzato dalla speciale forcella in alluminio con nuova finitura esclusiva, manico in legno di pioppo lavorato, lama in acciaio INOX spessore **mm. 0,5**, che assicura una maggiore flessibilità.

It is featured by the special aluminum fork with new exclusive finish, poplar wood laser engraved patterned handle, stainless steel blade **mm. 0.5** thick, which ensures greater flexibility.



New

Confezione speciale
Exclusive packaging

| ART. | mm | Icona | Icona |
|-------|-------------|-------|-------|
| 21293 | 200x80x0,5 | 1 | 157 |
| 21294 | 240x100x0,5 | 1 | 158 |



XTROWEL

serie Stilmirror
ElitePRO



FORCELLA
placcata oro
24 carati

24carats gold
plated FORK



**Il primo frattone al mondo
personalizzabile
con incisione laser del tuo nome.
Richiedi a: contact@marmorinotools.it**

**The first trowel worldwide customizable
with a special laser engraving of your name.
For inquiries: contact@marmorinotools.it**

SOLOMIO



STILMIRROR ELITE PRO

Prestigioso frattone in acciaio inox lucidato a specchio, lama trapezoidale con angoli anti graffio e filo lama rettificato. Manico in gomma e forcella in lega di alluminio placcata oro 24 carati, fornito in una confezione esclusiva.

Disponibile in tre dimensioni.
Indispensabile per la lucidatura di marmorino e grassello di calce.

Luxury stainless steel finishing trowel with mirror polished, anti scratch rectified edges blade, with rubber handle and 24 carats gold plated aluminium alloy fork, in an exclusive package.

Three sizes available.
Essential for polishing marmorino and slaked lime.

Confezione speciale
Exclusive packaging




GUARDA
WATCH

| ART. | mm | mm | mm | mm |
|-------|-------------|----|-----|----|
| 20090 | 200x80x0,6 | 1 | 230 | |
| 20091 | 240x100x0,6 | 1 | 290 | |
| 20092 | 280x120x0,6 | 1 | 340 | |

| ART. | mm | mm | mm | mm |
|-------|-------------|----|-----|----|
| 21090 | 200x80x0,6 | 1 | 230 | |
| 21091 | 240x100x0,6 | 1 | 290 | |
| 21092 | 280x120x0,6 | 1 | 340 | |

IL FRATTONE CON L'INCONFONDIBILE FORMA A TRAPEZIO, CONOSCIUTO IN TUTTO IL MONDO GRAZIE A GIAN CARLO SAGASTI

THE TROWEL WITH THE UNMISTAKABLE TRAPEZOID SHAPE, KNOWN ALL OVER THE WORLD THANKS TO GIAN CARLO SAGASTI




ELITE PRO DUAL EXOTIC

Dal suggerimento del Maestro Gian Carlo Sagasti, nasce un frattone dalle caratteristiche uniche. Manico in gomma, forcella in lega di alluminio placcata oro 24 carati, lama trapezoidale rettificata in acciaio INOX lucidata a specchio spessore mm. 0,6.

Starting from the suggestions of Master Gian Carlo Sagasti, a unique trowel was born. Rubber handle and aluminium alloy fork, 24 carats gold plated, trapezoidal rectified stainless steel blade mirror polished, mm. 0,6 thick.



FORCELLA placcata oro 24 carati

24carats gold plated FORK



| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 26099 | 200x80x0,6 | 1 | 340 |
| 26090 | 240x100x0,6 | 1 | 380 |
| 26091 | 280x120x0,6 | 1 | 390 |



Confezione speciale Exclusive packaging

| PER MANCINI LEFT HANDED AVAILABLE | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----|-----|
| ART. | mm | Box | Gr |
| 26089 | 200x80x0,6 | 1 | 340 |
| 26092 | 240x100x0,6 | 1 | 380 |
| 26093 | 280x120x0,6 | 1 | 380 |

XTROWEL EXOTIC 0,6

Un punto di arrivo nello sviluppo di nuovi prodotti, studiati in base alle reali esigenze degli utilizzatori.

Viene consigliato per microcemento, resine e per la lucidatura dello stucco. Particolare attenzione va dedicata anche al manico in legno di pioppo con impugnatura lavorata che migliora la presa e la finitura nichelata della forcella, che contraddistingue l'utensile in tutta la gamma.

An important goal in the development of new products, designed according to the real needs of users.

It is recommended for microcement, resins and for polishing the stucco. Particular attention is also paid to details, like the poplar wood laser engraved patterned handle which improves the grip and the dark nickel plated finish of the fork, which distinguishes the tool throughout the range.

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 26094 | 200x80x0,6 | 1 | 340 |
| 26095 | 240x100x0,6 | 1 | 380 |
| 26096 | 280x120x0,6 | 1 | 390 |



ANCHE PER MANCINI
LEFT HANDED AVAILABLE

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 26098 | 200x80x0,6 | 1 | 340 |
| 26097 | 240x100x0,6 | 1 | 380 |
| 26196 | 280x120x0,6 | 1 | 390 |

XTROWEL EXOTIC 0,5

Nuova esclusiva forcella in alluminio, manico in legno di pioppo lavorato, lama in acciaio INOX spessore **mm. 0,5**.

New exclusive aluminum fork, poplar wood laser engraved patterned handle, stainless steel blade, **mm. 0,5** thick.

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 26050 | 200x80x0,5 | 1 | 340 |
| 26051 | 240x100x0,5 | 1 | 380 |
| 26052 | 280x120x0,5 | 1 | 390 |

Confezione speciale
Exclusive packaging

XTROWEL EXOTIC 0,3

Forcella alluminio, manico in pioppo, lama in acciaio INOX con supporto di rinforzo spessore **mm. 0,3**.

Aluminum fork, poplar wood handle, stainless steel blade stainless steel blade with reinforcement support, **mm. 0,3** thick.

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 26047 | 200x80x0,3 | 1 | 157 |
| 26048 | 240x100x0,3 | 1 | 158 |




Extra flessibile
Superflexible

Più flessibile
More flexible

New



New



Nessun perno visibile
Invisible pins

New



STILMIRROR DUAL EXOTIC 0,6

Forcella alluminio, manico in gomma, lama in acciaio INOX spessore **mm. 0,6**

Aluminum fork, rubber handle, stainless steel blade, **mm. 0,6** thick.

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 26083 | 200x80x0,6 | 6 | 340 |
| 26084 | 240x100x0,6 | 6 | 380 |
| 26085 | 280x120x0,6 | 6 | 390 |

PER MANCINI
LEFT HANDED AVAILABLE

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 26087 | 240x100x0,6 | 6 | 380 |



STILIGHT Trapezio Dual

Forcella in ABS, manico in pioppo, lama rettificata in acciaio INOX lucidata a specchio spessore **mm. 0,6**.

ABS fork, poplar wood handle, rectified stainless steel blade mirror polished, **mm. 0,6** thick.

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 21196 | 200x80x0,6 | 6 | 169 |
| 21097 | 240x100x0,6 | 6 | 182 |
| 21098 | 280x120x0,6 | 6 | 224 |

PER MANCINI
LEFT HANDED AVAILABLE

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 21198 | 200x80x0,6 | 6 | 169 |
| 21197 | 240x100x0,6 | 6 | 182 |
| 21199 | 280x120x0,6 | 6 | 224 |

STILIGHT Trapezio Dual 0,3

Forcella in ABS, manico in pioppo, lama in acciaio INOX spessore **mm. 0,3**.

ABS fork, poplar wood handle, stainless steel blade, **mm. 0,3** thick.

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 21200 | 200x80x0,3 | 6 | 157 |
| 21201 | 240x100x0,3 | 6 | 158 |

PER MANCINI
LEFT HANDED AVAILABLE

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 21205 | 200x80x0,3 | 6 | 157 |
| 21206 | 240x100x0,3 | 6 | 158 |

New



STILIGHT Trapezio Dual POLI

Forcella in ABS, manico in pioppo, lama in policarbonato trasparente spessore **mm. 1**.

ABS fork, poplar wood handle, Polycarbonate transparent blade, **mm. 1** thick.

New



| ART. | mm | Box | Gr |
|--------------------------------------|-----------|-----|-----|
| LAMA TRASPARENTE / TRANSPARENT BLADE | | | |
| 21211 | 240x100x1 | 6 | 182 |
| 21212 | 280x120x1 | 6 | 224 |

FREE STYLE

by Salvatore Piacente



FREE STYLE TROWEL: la fantasia versatile nelle tue mani

In collaborazione con il Maestro Salvatore Piacente, nasce il nuovo frattone FREE STYLE Trowel. Grazie al suo progetto adesso ogni decoratore può liberare la sua fantasia nella creazione di moltissimi effetti, tutti differenti e soprattutto unici perché una parete decorata con FREE STYLE Trowel davvero diventa un'opera d'arte!

La caratteristica principale è la lama dello stesso acciaio di Xtrowel, con spessore mm. 0,6, sagomata su tre lati, con motivi diversi che sono accuratamente calibrati per aumentarne la versatilità: è sufficiente modificare inclinazione, verso del movimento e pressione per ottenere quello che la mano del professionista desidera in quel momento.

La spatola è impreziosita da un'elegante forcella in lega di alluminio lucida e dalla ben apprezzata impugnatura ergonomica dei frattoni Marmorino Tools.

Davvero non ci sono limiti agli effetti realizzabili, e tutto questo con un solo strumento!



GUARDA
WATCH



FREE STYLE TROWEL: the versatile fantasy in your hands

In collaboration with Maestro Salvatore Piacente, the new FREE STYLE Trowel is born. Thanks to his project, every decorator can now free his imagination in the creation uncountable effects, all different and, above all, unique because a wall decorated with FREE STYLE Trowel truly becomes a work of art!

The main feature is the blade of the same steel as Xtrowel, with a thickness of mm. 0.6, shaped on three sides, with different motifs that are carefully calibrated to increase its versatility: you just need to change the inclination, the direction of movement and pressure to obtain what the professional hand wants at that moment.

The spatula is embellished with an elegant polished aluminum alloy fork and the well-appreciated ergonomic grip of Marmorino Tools trowels.

There really are no limits to the achievable effects, and all this with just one tool!

| | | | |
|-------|---|---|---|
| ART. |  |  |  |
| 25115 | 280x120x0,6 | 6 | 345 |





Confezione speciale
Exclusive packaging



Speciale vite di fissaggio ad alta tenuta
Special screw with high tightness






STILMIRROR

Forcella in lega di alluminio.
Lama in acciaio INOX lucidata a specchio
con angoli tondi anti graffio a forma
trapezoidale e filo lama rettificato.

Fork made of aluminum alloy. Mirror polished
stainless steel trapezoidal blade
with anti-scratch rounded corners.
Rectified edges.




Manico gomma | Rubber handle

| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 21070 | 200x80x0,6 | 1 | 240 |
| 21071 | 240x100x0,6 | 1 | 280 |
| 21072 | 280x120x0,6 | 1 | 340 |

extra flessibile mm.0,5 more flexible

| | | | |
|-------|-------------|---|-----|
| 21080 | 200x80x0,5 | 1 | 250 |
| 21081 | 240x100x0,5 | 1 | 280 |
| 21082 | 280x120x0,5 | 1 | 340 |




Manico legno | wood handle

| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 21075 | 200x80x0,6 | 1 | 230 |
| 21076 | 240x100x0,6 | 1 | 290 |
| 21077 | 280x120x0,6 | 1 | 340 |

STILMIRROR PLUS

Forcella in lega di alluminio ultra leggera.
Lama in acciaio INOX speciale per una migliore
performance di elasticità, lucidata a specchio
con angoli tondi anti graffio.
Manico in legno di pioppo.

Fork made of ultra light aluminum alloy.
Special stainless steel, with improved flexibility
mirror polished blade with anti-scratch
rounded corners.
Poplar wood handle.




| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 21084 | 200x80x0,6 | 1 | 230 |
| 21085 | 240x100x0,6 | 1 | 290 |
| 21086 | 280x120x0,6 | 1 | 340 |

STILROUND




Forcella in lega di alluminio.
Lama in acciaio INOX lucidata a specchio
con angoli tondi anti graffio e fili lama rettificato.


Fork made of aluminum alloy.
The blade is made mirror polished
stainless steel with anti-scratch
rounded corners. Rectified edges.

Manico gomma | rubber handle

| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 21060 | 200x80x0,6 | 6 | 240 |
| 21061 | 240x100x0,6 | 6 | 280 |
| 21062 | 280x120x0,6 | 6 | 330 |

Manico legno | wood handle




| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 21065 | 200x80x0,6 | 6 | 250 |
| 21066 | 240x100x0,6 | 6 | 280 |
| 21067 | 280x120x0,6 | 6 | 350 |




STILROUND PLUS

Forcella in lega di alluminio ultra leggera.
Lama in acciaio INOX speciale per una migliore
performance di elasticità, lucidata a specchio
con angoli tondi anti graffio.
Manico in legno di pioppo.

Fork made of ultra light aluminum alloy.
Special stainless steel, with improved flexibility
mirror polished blade with anti-scratch
rounded corners.
Poplar wood handle.

| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 21087 | 200x80x0,6 | 6 | 230 |
| 21088 | 240x100x0,6 | 6 | 290 |




Speciale vite di fissaggio ad alta tenuta
Special screw with high tightness



STILRABB

Forcella in lega di alluminio.
Manico ergonomico in gomma.
Lama in acciaio con angoli tondi anti graffio.

Aluminium alloy fork, ergonomic rubber handle.
Steel blade with anti-scratch rounded off edges.



ART.



Acciaio al carbonio • Carbon Steel

| | | | |
|-------|-------------|----|-----|
| 21049 | 280x120x0,6 | 12 | 380 |
| 21045 | 360x120x0,6 | 12 | 420 |

INOX • stainless steel

| | | | |
|-------|-------------|----|-----|
| 21038 | 200x80x0,6 | 6 | 340 |
| 21039 | 240x100x0,6 | 6 | 360 |
| 21058 | 280x120x0,6 | 12 | 380 |
| 21059 | 360x120x0,6 | 12 | 420 |

STILSAW

Forcella in lega di alluminio.
Manico ergonomico in legno di pioppo.
Lama in acciaio INOX trapezoidale lucidato a specchio con un lato seghettato mm. 3 per la stesura uniforme del prodotto a spessore e un lato liscio rettificato per la compattatura.

Aluminium alloy fork,
ergonomic poplar wood handle.
Trapezoidal, mirror polished stainless steel blade with one long side serrated edge (mm. 3) and a rectified edge side for polishing.




ART.



| | | | |
|-------|-------------|---|-----|
| 21179 | 240x100x0,6 | 6 | 360 |
| 21175 | 280x120x0,6 | 6 | 380 |



GUARDA
WATCH



Possiedono una maneggevolezza straordinaria e non affaticano il polso durante l'uso.

They have an extraordinary manageability and they do not tire your wrist during use.



STILIGHT Trapezio 0,3

Forcella in ABS, manico in pioppo, lama in acciaio INOX extra flessibile spessore **mm. 0,3**.

ABS fork, poplar wood handle, extra flexible stainless steel blade **mm. 0,3** thick.

| ART. | mm | mm | mm | mm |
|-------|-------------|----|-----|----|
| 21095 | 200x80x0,3 | 6 | 134 | |
| 21096 | 240x100x0,3 | 6 | 154 | |

STILIGHT Ovale 0,3

Forcella in ABS, manico in pioppo, lama in acciaio INOX extra flessibile spessore **mm. 0,3**.

ABS fork, poplar wood handle, extra flexible stainless steel blade **mm. 0,3** thick.

| ART. | mm | mm | mm | mm |
|-------|-------------|----|-----|----|
| 21210 | 240x100x0,3 | 6 | 128 | |

STILIGHT Kyoto 0,3

Forcella in ABS, manico in pioppo, lama rettificata in acciaio INOX spessore **mm. 0,3**.

ABS fork, poplar wood handle, rectified stainless steel blade, **mm. 0,3** thick.

| ART. | mm | mm | mm | mm |
|-------|------------|----|-----|----|
| 21105 | 210x60x0,3 | 6 | 124 | |

STILIGHT TOP 0,3

Forcella in lega di alluminio, manico in pioppo, lama in acciaio INOX extra flessibile lucidata a specchio, spessore **mm. 0,3**.

Aluminium alloy fork, poplar wood handle, extra flexible stainless steel mirror polished blade **mm. 0,3** thick.


| ART. | mm | mm | mm | mm |
|-------|-------------|----|-----|----|
| 21073 | 200x80x0,3 | 6 | 154 | |
| 21074 | 240x100x0,3 | 6 | 154 | |



STILIGHT EVO 0,3

Forcella in ABS, lamina di rinforzo, manico in pioppo, lama in acciaio INOX lucidata a specchio spessore **mm. 0,3**.

ABS fork, reinforcement foil, poplar wood handle, stainless steel blade mirror polished **mm. 0,3** thick.



New



Nessun perno visibile
No visible pins



| ART. | mm | mm | mm | mm |
|-------|-------------|----|-----|----|
| 21220 | 240x100x0,3 | 6 | 155 | |

GUARDA
WATCH





STILMIRROR Light

Forcella in ABS, manico in pioppo per una superiore leggerezza. Lama in acciaio INOX lucidata a specchio con angoli tondi anti graffio a forma trapezoidale.

Fork made of ABS, poplar wood handle, extra light weight tool. Mirror polished stainless steel trapezoidal blade with anti-scratch rounded corners.

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 21101 | 200x80x0,6 | 6 | 148 |
| 21102 | 240x100x0,6 | 6 | 177 |
| 21103 | 280x120x0,6 | 6 | 240 |



STILIGHT Mini

Forcella in ABS, manico in pioppo, lama rettificata in acciaio INOX lucidata a specchio spessore **mm. 0,6**.

ABS fork, poplar wood handle, rectified stainless steel blade mirror polished, **mm. 0,6** thick.

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|---------------|-----|-----|
| 21099 | 40/80x100x0,6 | 6 | 123 |



PER COLONNE
FOR COLUMNS

STILIGHT Column

Forcella in ABS, manico in pioppo, lama rettificata in acciaio INOX lucidata a specchio spessore **mm. 0,6**.

ABS fork, poplar wood handle, rectified stainless steel blade mirror polished, **mm. 0,6** thick.

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 21106 | 240x100x0,6 | 6 | 124 |

STILIGHT Minilong

Forcella in ABS, manico in pioppo, lama rettificata in acciaio INOX lucidata a specchio spessore **mm. 0,6**.

ABS fork, poplar wood handle, rectified stainless steel blade mirror polished, **mm. 0,6** thick.

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|------------|-----|-----|
| 21107 | 200x50x0,6 | 6 | 124 |



STILIGHT Ovale

Forcella in ABS, manico in pioppo, lama rettificata in acciaio INOX lucidata a specchio spessore **mm. 0,6**.

ABS fork, poplar wood handle, rectified stainless steel blade mirror polished, **mm. 0,6** thick.

| ART. | mm | Box | Gr |
|-------|-------------|-----|-----|
| 21100 | 240x100x0,6 | 6 | 154 |






STILPOOL

Frattono speciale per la finitura del rivestimento delle piscine. Grazie alla forma della lama permette una facile applicazione dei materiali. Forcella in lega di alluminio. Manico ergonomico in gomma.

Special stainless steel blade trowel, designed to apply swimming pool coating. Thanks to its special blade shape, it allows effortless the spreading of materials. Aluminum alloy fork, rubber handle.



21026

| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 21026 | 240x100x0,6 | 12 | 340 |
| 21027 | 360x100x0,6 | 12 | 380 |
| 21028 | 360x100x0,6 | 12 | 380 |



21027



21028



TERRAZZO TROWEL

Frattono speciale per la realizzazione di pavimenti di Terrazzo Veneziano. La lama spessa mm. 1 permette una facile applicazione dei materiali. Forcella in lega di alluminio. Manico ergonomico in gomma.

Special trowel for the realization of Venetian Terrazzo floors. The thick blade mm. 1, allows an easy application of materials. Aluminum alloy fork. Ergonomic rubber handle..

mm.1



New

Lama extra rigida • Extra tough blade



| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 21120 | 300x80x1 | 6 | 450 |



STILMIRROR Microcement

Lama in acciaio INOX dello stesso acciaio di **XTROWEL**, per lavorazione di resine e microcimento. Forcella in lega di alluminio, manico in gomma.

Same **XTROWEL** stainless steel blade, suitable for resins and microcement layering. Aluminum alloy fork, rubber handle.



| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 21147 | 360x100x0,6 | 6 |
| 21047 | 360x120x0,6 | 6 |



STILRABB Microcement


Lama in acciaio INOX dello stesso acciaio di **XTROWEL**, per lavorazione di resine e microcimento. Forcella in lega di alluminio, manico in gomma.

Same **XTROWEL** stainless steel blade, suitable for resins and microcement layering. Aluminum alloy fork, rubber handle.

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 21041 | 360x100x0,6 | 6 |
| 21042 | 360x120x0,6 | 6 |





New



MICROFLEX STEEL

Lama INOX dello stesso acciaio speciale di **XTROWEL** ad alta resistenza da mm. 0,3 extra flessibile, per stesura di microcemento, resine, finitura di cartongesso e cemento. Forcella in lega di alluminio, **manico in gomma bicomponente**.



Same **XTROWEL** high resistance stainless steel blade, extra flexible mm. 0,3 thick, suitable for microcement layering, resins, drywall finishing and cement. Aluminum alloy fork, two component **rubber handle**.

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 21130 | 300x110x0,3 | 6 |
| 21132 | 360x110x0,3 | 6 |
| 21134 | 405x110x0,3 | 6 |



Manico in legno di pioppo ultra leggero.

Super lightweight poplar handle.



| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 21131 | 300x110x0,3 | 6 |
| 21133 | 360x110x0,3 | 6 |
| 21135 | 405x110x0,3 | 6 |



MICROFLEX POLI

Lama in POLICARBONATO ad alta resistenza da mm. 1 ultra flessibile, per finiture. Forcella in lega di alluminio, **manico in gomma bicomponente**.



High resistance polycarbonate blade, mm. 1 thick, suitable for finishings. Aluminum alloy fork, two component **rubber handle**.

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 21136 | 300x110x1 | 6 |
| 21138 | 360x110x1 | 6 |
| 21140 | 405x110x1 | 6 |





Manico in legno di pioppo ultra leggero.

Super lightweight poplar handle.

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 21137 | 300x110x1 | 6 |
| 21139 | 360x110x1 | 6 |
| 21141 | 405x110x1 | 6 |



| ART. |  mm |  |
|-------|---|--|
| 67300 | manico/handle | 6 |
| 67305 | 250x0,3 | 6 |
| 67310 | 450x0,3 | 6 |
| 67315 | 600x0,3 | 1 |
| 67320 | 1000x0,3 | 1 |



art. 67305 • mm. 250




art. 67310 • mm. 450



art. 67315 • mm. 600



art. 67320 • mm. 1.000



art. 67300 • mm. 1.000-1.900



SKY SPATULA

Lama in acciaio inox ad alta resistenza da mm. 0,3 ultra flessibile, per finiture di pareti e soffitti per cartongesso e intonaco leggero.
 Profilo in PVC, manico telescopico in alluminio estensibile da m.1 a m.1,90

High resistance stainless steel blade mm. 0.3 ultra flexible, for wall and ceiling finishes. for plasterboard and light plaster.
 PVC profile, telescopic aluminum handle, extendable from m.1 to m.1.90



MICROCEMENT KIT

KIT PROFESSIONALE IN UNA BORSA SPECIALE

PROFESSIONAL KIT INTO A SPECIAL BAG

Borsa in cordura di Nylon speciale rinforzata, completa con 7 utensili indispensabili per l'applicazione di resine e microcemento

Special Nylon reinforced carrying case
7 essential tools included,
suitable for resins and microcement layering

Utensili inclusi Tools included
ART. PZ

| | |
|-------|---|
| 21094 | 1 |
| 21074 | 1 |
| 25218 | 1 |
| 66120 | 1 |
| 58120 | 1 |
| 69105 | 1 |
| 21047 | 1 |

7 utensili inclusi 7 tools included

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 11020 | 360x250x240 | 1 |



INTERMEDIATE KIT

KIT PROFESSIONALE IN UNA VALIGETTA SPECIALE IN ABS PROFESSIONAL KIT INTO A SPECIAL ABS CASE

dimensioni: cm. 45x38x21


- guscio in ABS goffrato
- robusti fianchi in abs resistente agli urti
- serrature in metallo dotate di chiave
- ampio vassoio porta utensili
- coperchio con meccanismo anti ribaltamento
- viene fornito completo con **15 utensili**

dimensions: cm. 45x38x21

- embossed ABS shell,
- tough, impact resistant ABS sides
- metal locks with keys
- large tool tray
- lid with stabiliser mechanism
- **15 tools included**

Utensili inclusi • Tool included

| ART. | PZ | ART. | PZ |
|-------|----|-------|----|
| 21095 | 1 | 64060 | 1 |
| 21096 | 1 | 64080 | 1 |
| 21091 | 1 | 64100 | 1 |
| 21084 | 1 | 50080 | 1 |
| 21085 | 1 | 50100 | 1 |
| 25105 | 1 | 50140 | 1 |
| 25185 | 1 | 69135 | 1 |
| | | 25165 | 1 |

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 11003 | 450x380x200 | 1 |



15 utensili inclusi 15 tools included

KIT PROFESSIONALE IN UNA VALIGETTA SPECIALE IN ALLUMINIO PROFESSIONAL KIT INTO A SPECIAL ALUMINIUM CASE

Utensili inclusi • Tools included

| ART. | PZ | ART. | PZ |
|-------|----|-------|----|
| 21041 | 1 | 50080 | 1 |
| 21070 | 1 | 50100 | 1 |
| 21071 | 1 | 65060 | 1 |
| 26084 | 1 | 65080 | 1 |
| 21096 | 1 | 58160 | 1 |
| 25175 | 1 | 32701 | 1 |
| 64280 | 1 | 25405 | 1 |
| 64220 | 1 | 69130 | 1 |

dimensioni: cm. 50x35x20

- guscio in alluminio gofrato spessore 12/10
- robusti fianchi in abs resistente agli urti
- serrature in acciaio cromato dotate di chiave
- ampio vassoio porta utensili
- piedini in gomma antiscivolo
- coperchio con meccanismo anti ribaltamento
- viene fornito completo con **16 utensili**

dimensions: cm. 50x35x20

- embossed aluminium shell, thickness 12/10
- tough, impact resistant ABS sides
- steel chromed locks with keys
- large tool tray
- non slip rubber feet
- lid with stabiliser mechanism
- **16 tools included**

ART.



11021 500x350x200 1

New

16 utensili inclusi
16 tools included



KIT PROFESSIONALE IN UNA VALIGETTA SPECIALE IN ALLUMINIO PROFESSIONAL KIT INTO A SPECIAL ALUMINIUM CASE

Utensili inclusi • Tool included

| ART. | PZ | ART. | PZ |
|-------|----|-------|----|
| 21099 | 1 | 25214 | 1 |
| 21095 | 1 | 64060 | 1 |
| 21096 | 1 | 64080 | 1 |
| 21100 | 1 | 64100 | 1 |
| 21090 | 1 | 50080 | 1 |
| 21091 | 1 | 50100 | 1 |
| 21084 | 1 | 50140 | 1 |
| 21085 | 1 | 69140 | 1 |
| 25105 | 1 | 25165 | 1 |
| 25185 | 1 | 26202 | 1 |

dimensioni: cm. 50x35x20

- guscio in alluminio gofrato spessore 12/10
- robusti fianchi in abs resistente agli urti
- serrature in acciaio cromato dotate di chiave
- ampio vassoio porta utensili
- piedini in gomma antiscivolo
- coperchio con meccanismo anti ribaltamento
- viene fornito completo con **20 utensili**

dimensions: cm. 50x35x20

- embossed aluminium shell, thickness 12/10
- tough, impact resistant ABS sides
- steel chromed locks with keys
- large tool tray
- non slip rubber feet
- lid with stabiliser mechanism
- **20 tools included**

ART.



11025 500x350x200 1



20 utensili inclusi
20 tools included



Produzione artigianale
Handcrafted products
Made in Italy

Testati e approvati dai
Tested and approved by



Minirulli
confezione da
10 pezzi
Minirolls
packaging
10 pcs.



Confezionati
singolarmente con
pellicola protettiva
Wrapped
in protective film



Impugnatura
anatomica in plastica
archetto in acciaio ø 8 mm.
Anatomic plastic handgrip,
galvanized steel shank
ø 8 mm.

ø 8 mm



Astuccio dedicato
sovrapponibile
Dedicated
cardboard case



Una serie di rulli professionali per pittura e per finiture
di qualità superiore, realizzati con filati di eccellenza
per una resa straordinaria.

Superior quality professional rollers for painting and finishing,
made of the best textiles on the market,
to achieve stunning results.

RULLI PER PITTURA/FINITURE • ROLLERS FOR PAINTING/FINISHING

Rullo professionale speciale in spugna extrafine
Rivestimento floccato in poliammide
di circa 2 mm. (effetto velluto)
Per smalti e laccature con pitture acriliche.
Densità vernice: molto liquido
Caratteristiche:
per lavori di verniciatura di alta qualità, indicato
per **resine sintetiche**, smalti a base acqua, pitture
a base olio



Special professional roller in fine terrycloth
Flocked polyamide coating of
about 2 mm. (velvet effect)
For glazes and lacquers with acrylic paints.
Paint density: very liquid
Features:
for high quality painting work, suitable
for **synthetic resins**,
water based enamels, oil based paints



| ART. | | DESCRIPTION | ø |
|-------|-----|-----------------------------|----|
| 25217 | 180 | con manico / with handle | 80 |
| 25218 | 250 | con manico / with handle | 80 |
| 25317 | 180 | ricambio / replacement roll | 80 |
| 25318 | 250 | ricambio / replacement roll | 80 |

New
miniroll



Velluto - pelo rasato mm. 5 / vernici base olio
Tessuto in lana ovina trattata, per incrementare
l'elasticità e la resistenza all'abrasione della fibra
naturale. Filato setoloso per finiture effetto vetro
su parquet e laminati.
copertura ultra-sottile | finitura gloss | ideale per
smalti e resine base olio
DESTINAZIONE D'USO
edilizia legno e laminati / indicato per vernici e
resine naturali, rivestimenti lavabili, impermeabi-
lizzanti e anti-ruggine su fondi lisci e parquet


Velvet - mm. 5 shaved pile / oil-based varnishes
Woven sheep-wool, treated to enhance natural
fibre elasticity and abrasion resistance. Bristled
yarn ideally suited for glass-effect finishes on
parquet and laminate.
extra-thin layer of paint | glossy finish | ideal for
oil-based resins and enamels
INTENDED USE
construction woodwork metal foils / ideal for
natural resins and varnishes, washable coverage,
sealing and anti-rust on smooth background and
wood-floor

| ART. | | DESCRIPTION | ø |
|-------|-----|-----------------------------|----|
| 95615 | 100 | con manico / with handle | 16 |
| 95545 | 180 | con manico / with handle | 49 |
| 95546 | 200 | con manico / with handle | 49 |
| 95547 | 230 | con manico / with handle | 49 |
| 95605 | 100 | ricambio/replacement roll | 16 |
| 95550 | 180 | ricambio / replacement roll | 49 |
| 95551 | 200 | ricambio / replacement roll | 49 |
| 95552 | 230 | ricambio / replacement roll | 49 |



New
miniroll



| ART. |  | DESCRIPTION | Ø |
|-------|---|-----------------------------|----|
| 95611 | 100 | con manico / with handle | 16 |
| 95500 | 180 | con manico / with handle | 49 |
| 95501 | 200 | con manico / with handle | 49 |
| 95502 | 230 | con manico / with handle | 49 |
| 95601 | 100 | ricambio / replacement roll | 16 |
| 95505 | 180 | ricambio / replacement roll | 49 |
| 95506 | 200 | ricambio / replacement roll | 49 |
| 95507 | 230 | ricambio / replacement roll | 49 |

Micro velluto [alta densità] - pelo basso mm. 14 / finiture lisce
Microfibra velour di poliestere a filo continuo: fibra eccezionalmente fine e resiliente.
DESTINAZIONE D'USO
edilizia legno e laminati / indicato per vernici fluide e trasparenti, smalti base acqua e vernici al lattice, prima mano di pittura

Micro velvet [high density] - mm. 14 short pile / smooth finish
Velour microfiber of endless thread polyester: extremely fine and resilient yarn.
INTENDED USE
construction woodwork metal foils / ideal for fluid and transparent varnish, water-based enamel, latex paint, first coat of paint



New
miniroll



Microfibra - pelo medio mm. 18 / smalti opachi e satinati
Filato sintetico derivato dalla combinazione di microfibra e poliestere a filo continuo
DESTINAZIONE D'USO
edilizia e applicazioni industriali / indicato per emulsioni acriliche e silossaniche a media densità, rivestimenti ad alto potere coprente, primer e pitture base


Microfiber - mm. 18 medium pile / matt satin eggshell emulsion
Synthetic filament yarn derived from the combination of microfibre and endless thread polyester: the microfibre exceptional absorbency is improved by paint-release fluidity of hindu polyester.
INTENDED USE
construction and industrial application / ideal for acrylic and siloxane medium-density emulsions, high-hiding coverage, primer and base paint.

| ART. |  | DESCRIPTION | Ø |
|-------|---|-----------------------------|----|
| 95612 | 100 | con manico / with handle | 16 |
| 95530 | 180 | con manico / with handle | 56 |
| 95531 | 200 | con manico / with handle | 56 |
| 95532 | 230 | con manico / with handle | 56 |
| 95602 | 100 | ricambio / replacement roll | 16 |
| 95535 | 180 | ricambio / replacement roll | 56 |
| 95536 | 200 | ricambio / replacement roll | 56 |
| 95537 | 230 | ricambio / replacement roll | 56 |



New
miniroll



| ART. |  | DESCRIPTION | Ø |
|-------|---|-----------------------------|----|
| 95616 | 100 | con manico / with handle | 16 |
| 95515 | 180 | con manico / with handle | 49 |
| 95516 | 200 | con manico / with handle | 49 |
| 95517 | 230 | con manico / with handle | 49 |
| 95606 | 100 | ricambio / replacement roll | 16 |
| 95520 | 180 | ricambio / replacement roll | 49 |
| 95521 | 200 | ricambio / replacement roll | 49 |
| 95522 | 230 | ricambio / replacement roll | 49 |

Micro feltro [alta densità] - pelo rasato mm. 5 / smalti e resine
Fibra tessile sintetica derivata dalla speciale lavorazione del poliestere a filo continuo per un filato sottile, morbido e allo stesso tempo grettato (retrazione della fibra).
DESTINAZIONE D'USO
uso industriale e cantieristica / indicato per liquidi densi, smalti all'acqua e colori ad alto contenuto di diluenti, vernici al lattice, epossidiche e poliuretanniche

Micro felt [high density] - mm. 5 shaved pile / resins and enamels
Special treated endless thread polyester for a thin, softy and at the same time textured warp (retracted fibre).
INTENDED USE
Industrial and shipbuilding application / ideal for dense fluids, water-based enamels and high-diluent varnishes, Latex, epoxy and polyurethane paints




New
miniroll




Poliamide a pelo raso mm. 6, filo continuo testurizzato.
Per l'applicazione di resine sintetiche su laminati.
DESTINAZIONE D'USO
Lacche e resine sintetiche con base acrilica o poliuretannica a media diluizione.

Polyamide shaved pile mm. 6 roller made of continuous curly filament.
Suitable for synthetic resin on laminate.
INTENDED USE
medium density synthetic resins and lacquers based on acrylic or polyurethane.

| ART. |  | DESCRIPTION | Ø |
|-------|---|-----------------------------|----|
| 95614 | 100 | con manico / with handle | 16 |
| 95568 | 180 | con manico / with handle | 50 |
| 95569 | 200 | con manico / with handle | 80 |
| 95570 | 230 | con manico / with handle | 80 |
| 95604 | 100 | ricambio / replacement roll | 16 |
| 95571 | 180 | ricambio / replacement roll | 50 |
| 95572 | 200 | ricambio / replacement roll | 80 |
| 95573 | 230 | ricambio / replacement roll | 80 |



| ART. |  | DESCRIPTION | Ø |
|-------|---|-----------------------------|----|
| 95560 | 180 | con manico / with handle | 49 |
| 95561 | 200 | con manico / with handle | 49 |
| 95562 | 230 | con manico / with handle | 49 |
| 95565 | 180 | ricambio / replacement roll | 49 |
| 95566 | 200 | ricambio / replacement roll | 49 |
| 95567 | 230 | ricambio / replacement roll | 49 |

Nylon testurizzato a filo continuo – pelo basso mm. 11 / vernici dense

Poliammide a filo continuo grettato, resistente e performante. Ideale per resine autolivellanti opache

DESTINAZIONE D'USO

applicazioni industriali e cantieristica / verniciature e impermeabilizzazioni con colle e resine poliesteriche, poliuretaniche o epossidiche, primer e pitture base a media diluizione


Continuous filament textured polyamide – mm. 11 short pile / thick vanishes

Endless thread curly polyamide, durable and well-performing. Ideally suited for medium and high-density industrial applications.

INTENDED USE

industrial and shipbuilding application / sealing and varnishing with polyester, polyurethane or epoxy resins, medium-watering primer and base paint.



| ART. |  | DESCRIPTION | Ø |
|-------|---|-----------------------------|----|
| 95575 | 180 | con manico / with handle | 55 |
| 95576 | 200 | con manico / with handle | 55 |
| 95577 | 230 | con manico / with handle | 55 |
| 95580 | 180 | ricambio / replacement roll | 55 |
| 95581 | 200 | ricambio / replacement roll | 55 |
| 95582 | 230 | ricambio / replacement roll | 55 |

Nylon - pelo lungo mm. 30 / ampie superfici a fondo ruvido

Filato 100% poliammide arruvidito sulle punte. Fibra robusta e resistente, eccellente risposta all'abrasione su fondi grezzi,

DESTINAZIONE D'USO

edilizia e applicazioni industriali / indicato per emulsioni acriliche e silossaniche, rivestimenti con primer, pitture base e a dispersione su ampie superfici murarie

Polyamide – mm. 30 long pile / heavy-duty painting project

100% twisted yarn polyamide. Wear resistance excellent paint exchange

INTENDED USE

construction and industrial application / ideal for acrylic and siloxane emulsions, primer, base paint and Latex coverage on bricks or wide rough-textured walls.



New
miniroll



Nylon – pelo basso mm. 12 / universale

Poliammide a pelo basso arruvidito sulle punte. Filato resistente ad elevate performance. Ideale per emulsioni liquide o a dispersione su fondi lisci e semi-ruvidi.

DESTINAZIONE D'USO


edilizia e applicazioni industriali / indicato per emulsioni acriliche e sintetiche, resine epossidiche e base olio, coperture antiruggine

Polyamide – mm. 12 short pile / multi-purpose

Yarn-like twisted-tuft polyamide. Tough high-capacity fibre. Ideally suits for liquid or dispersion emulsions on smooth to semi-rough surfaces.

INTENDED USE

construction and industrial application / ideal for acrylic and synthetic emulsions, epoxy and oil-based resins, anti-rust coatings

| ART. |  | DESCRIPTION | Ø |
|-------|---|-----------------------------|----|
| 95613 | 100 | con manico / with handle | 16 |
| 95585 | 180 | con manico / with handle | 49 |
| 95586 | 200 | con manico / with handle | 49 |
| 95587 | 230 | con manico / with handle | 49 |
| 95603 | 100 | ricambio / replacement roll | 16 |
| 95590 | 180 | ricambio / replacement roll | 49 |
| 95591 | 200 | ricambio / replacement roll | 49 |
| 95592 | 230 | ricambio / replacement roll | 49 |



Nylon – pelo medio mm. 20 / fondi e rivestimenti

Poliammide a pelo medio arruvidito sulle punte. Filato resistente ad usura e abrasione.

DESTINAZIONE D'USO


edilizia e applicazioni industriali / indicato per emulsioni acriliche e sintetiche, intonaco e pitture base, trattamenti impermeabilizzanti, isolanti e antiruggine

Polyamide – mm. 20 medium pile / base and finish coats

Twisted yarn medium pile polyamide. Hard-wearing and long-lasting fabric.

INTENDED USE

construction and industrial application / ideal for acrylic and synthetic emulsions, plaster and undercoats, primers, sealers and rust protection paints.

| ART. |  | DESCRIPTION | Ø |
|-------|---|-----------------------------|----|
| 95593 | 180 | con manico / with handle | 57 |
| 95594 | 200 | con manico / with handle | 57 |
| 95595 | 230 | con manico / with handle | 57 |
| 95596 | 180 | ricambio / replacement roll | 57 |
| 95597 | 200 | ricambio / replacement roll | 57 |
| 95598 | 230 | ricambio / replacement roll | 57 |



Produzione artigianale
Handcrafted products
Made in Italy

Testati e approvati dai

Tested and approved by



La selezione accurata delle migliori materie prime, l'attenzione per i dettagli e la fabbricazione Made in Italy di questi pennelli sono il nostro contributo alla professionalità e alla grande passione dei decoratori per il proprio lavoro.

The careful selection of the best raw materials, attention to detail and the Made in Italy manufacture of these brushes are our contribution to the professionalism and great passion of the decorators for their job.



GUARDA
WATCH



PLAFONIERA PROFESSIONALE TOP

Plafoniera a ciuffi in setola bionda di prima qualità, cotta, ripreparata con fibre sintetiche. Assicella anti-goccia, manico soft-touch, colla epossidica.
ADATTA PER TUTTI I TIPI DI IDROPITTURE PER FINITURE DI PREGIO.

Large brush for ceilings made of first quality blonde bristle, cooked, re-prepared with synthetic fibers. Anti-drop lath, soft-touch handle, epoxy glue.
SUITABLE FOR ALL TYPES OF WATER-BASED PAINTS FOR FINE FINISHES.

UTILIZZO




Adatto per qualsiasi superficie

Idropitture molto liquide
Pitture acriliche lavabili, traspiranti.
Smalti naturali
Impregnanti a solvente
Vernici all'acqua
Vernici a solvente

USE

Suitable for any surface

Very liquid water-based paints
Acrylic paints, washable-paints, breathable paints.
Natural enamels
Solvent-based impregnating agents
Water-based paints
Solvent-based paints

| ART. |  setole • bristle length |  dimensioni • dimensions |  |
|-------|---|---|---|
| 25251 | mm. 83 | 50x150 | 12 |
| 25252 | mm. 89 | 65x160 | 6 |
| 25253 | mm. 95 | 70x170 | 6 |



PER ESTERNI
OUTDOOR USE

PLAFONIERA PROFESSIONALE

Plafoniera in setola bionda di prima qualità cotta e ripreparata con fibre sintetiche, assicella anti goccia, manico soft-touch, colla epossidica.

ADATTA PER TUTTI I TIPI IDROPITTURE PER FINITURE DI PREGIO.

Ceiling brush made of first quality blonde bristle cooked and re-prepared with synthetic fibers, anti-drop clapboard, soft-touch handle, epoxy glue.

SUITABLE FOR ALL TYPES OF WATER-BASED PAINTS FOR PRECIOUS FINISHES.

UTILIZZO




Adatto per qualsiasi superficie

Idropitture
Pitture acriliche, lavabili, traspiranti e quarzi
Smalti naturali
Impregnanti a solvente
Vernici all'acqua
Vernici a solvente

USE

Suitable for any surface

Water-based paints
Acrylic paints, washable paints, breathable paints and quartz.
Natural enamels
Solvent-based impregnating agents
Water-based paints
Solvent-based paints

| ART. |  setole • bristle length |  dimensioni • dimensions |  |
|-------|---|---|---|
| 25248 | mm. 83 | 50x150 | 12 |
| 25249 | mm. 89 | 65x160 | 6 |
| 25250 | mm. 95 | 70x170 | 6 |

PLAFONIERA STANDARD

Plafoniera in setola bionda di prima qualità, miscelata con fibre sintetiche, assicella in plastica antigoccia, manico soft-touch, colla epossidica.

Ottima resistenza all'abrasione.
ADATTA PER IDROPITTURE, QUARZI, IDEALE PER GRANDI SUPERFICI.

Top quality blonde bristle ceiling brush, mixed with synthetic fibers, drip-proof plastic clapboard, soft-touch handle, epoxy glue.

Excellent resistance to abrasion.
SUITABLE FOR WATER-BASED PAINTS, QUARTZ, BEST FOR LARGE SURFACES.

UTILIZZO




Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche, lavabili, traspiranti e particolarmente con **quarzi**
Smalti naturali
Impregnanti a solvente
Vernici all'acqua
Vernici a solvente

USE

Suitable for any surface

Acrylic paints, washable paints, breathable paints and **especially quartz paints**
Natural enamels
Solvent-based impregnating agents
Water-based paints
Solvent-based paints

| ART. |  setole • bristle length |  dimensioni • dimensions |  |
|-------|---|---|---|
| 25245 | mm. 83 | 50x150 | 12 |
| 25246 | mm. 89 | 65x160 | 6 |
| 25247 | mm. 95 | 70x170 | 6 |



PLAFONIERA PROFESSIONALE SINTETICA

Plafoniera in fibre sintetiche, coniche, tubolari, assicella anti-goccia, manico soft-touch, colla epossidica.
INDICATA PER IDROPITTURE, SMALTI AD ACQUA.

Ceiling brush made of synthetic fibers, conical, tubular, anti-drop clapboard, soft-touch handle, epoxy glue.
SUITABLE FOR WATER-BASED PAINTS, WATER-BASED ENAMELS.

| UTILIZZO | USE |
|--|---|
| Adatto per qualsiasi superficie | Suitable for any surface |
| Idropitture molto liquide | Very liquid water-based paints |
| Pitture acriliche lavabili, traspiranti. | Acrylic paint, washable paints, breathable paints |
| Smalti naturali | Natural enamels |
| Vernici all'acqua | Water-based paints |
| Ideale per smalti murali | Best for wall glaze |

| ART. | setole • bristle length | dimensioni • dimensions | |
|-------|-------------------------|-------------------------|----|
| 25254 | mm. 83 | 50x150 | 12 |
| 25255 | mm. 89 | 65x160 | 6 |
| 25256 | mm. 95 | 70x170 | 6 |

PENNELLESA PROFESSIONALE TOP

Pennellessa professionale in setola bionda di prima qualità cotta e ripreparata miscelata con fibre sintetiche, manico in legno, ghiera ottonata, colla epossidica.
ADATTA PER IDROPITTURE E SMALTI, PER FINITURE DI PREGIO.

Professional brush made of first quality blonde bristle cooked and re-prepared mixed with synthetic fibers, wooden handle, brass ferrule, epoxy glue.
SUITABLE FOR WATER-BASED PAINTS AND ENAMELS, FOR PRECIOUS FINISHES.

| UTILIZZO | USE |
|--|--|
| Adatto per qualsiasi superficie | Suitable for any surface |
| Idropitture | Water-based paints |
| Pitture acriliche lavabili, traspiranti e quarzi | Acrylic washable, breathable paints and quartz |
| Smalti naturali | Natural enamels |
| Impregnanti a solvente | Solvent-based |
| Vernici all'acqua | Water-based paints |
| Vernici a solvente | Solvent-based paints |
| Smalti a solvente | |

| ART. | setole • bristle length | dimensioni • dimensions | |
|-------|-------------------------|-------------------------|----|
| 25267 | mm. 51 | 30 | 12 |
| 25268 | mm. 57 | 40 | 12 |
| 25269 | mm. 64 | 50 | 12 |
| 25270 | mm. 70 | 60 | 12 |
| 25271 | mm. 76 | 70 | 12 |



PENNELLESSA SINTETICA PREMIUM

Pennellessa in fibre sintetiche coniche appuntite chimicamente, manico in legno affusolato, ghiera ottonata, colla epossidica.

ADATTA PER OTTIME FINITURE CON SMALTI ALL'ACQUA.

Chemically pointed conical synthetic fiber brush, tapered wood handle, brass ferrule, epoxy glue.

SUITABLE FOR EXCELLENT FINISHES WITH WATER-BASED ENAMELS.

UTILIZZO




Adatto per qualsiasi superficie

Idropitture, pitture acriliche lavabili, traspiranti
Ideale per smalti all'acqua
smalti murali, smalti tixotropici

Suitable for any surface

Water-based paints, washable, breathable acrylic paints
Natural glaze
Ideal for water-based enamels
wall enamels, thixotropic enamels

USE

| ART. |  setole • bristle length |  dimensioni • dimensions |  |
|-------|---|---|---|
| 25262 | mm. 64 | 30 | 12 |
| 25263 | mm. 64 | 40 | 12 |
| 25264 | mm. 70 | 50 | 12 |
| 25265 | mm. 70 | 60 | 12 |
| 25266 | mm. 70 | 70 | 12 |

PENNELLESSA SINTETICA TOP

Pennellessa in fibre sintetiche pregiate coniche appuntite chimicamente, manico in legno affusolato, ghiera inox, colla epossidica.

ADATTA PER UNA FINITURA DI PREGIO CON SMALTI ALL'ACQUA.

Chemically pointed conical synthetic fiber brush, wood handle, stainless steel ferrule, epoxy glue.

SUITABLE FOR A PRECIOUS FINISH WITH WATER-BASED ENAMELS.

UTILIZZO




Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche lavabili, traspiranti
Ideale per smalti all'acqua
Smalti murali
Vernici all'acqua

Suitable for any surface

Washable, breathable acrylic paints
Ideal for water-based enamels
Wall glaze
Water-based paints

USE

| ART. |  setole • bristle length |  dimensioni • dimensions |  |
|-------|---|---|---|
| 25257 | mm. 64 | 30 | 12 |
| 25258 | mm. 64 | 40 | 12 |
| 25259 | mm. 70 | 50 | 12 |
| 25260 | mm. 70 | 60 | 12 |
| 25261 | mm. 70 | 70 | 12 |



AMERICANA PREMIUM BIONDA

Pennellessa americana in setola bionda di prima qualità miscelata con fibre sintetiche, manico in legno, ghiera ramata con spessore da 20 mm, colla epossidica.

ADATTA PER SMALTI ED IDROPITTURE.

American brush made of first quality blonde bristle mixed with synthetic fibers, wooden handle, 20 mm thick copper ferrule, epoxy glue.

SUITABLE FOR ENAMELS AND WATER-BASED PAINTS.

UTILIZZO




Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche lavabili, traspiranti
Smalti naturali
Impregnanti a solvente
Vernici all'acqua
Vernici a solvente
Smalti a solvente

USE

Suitable for any surface

Washable, breathable acrylic paints
Natural enamels
Solvent-based impregnating agents
Water-based paints
Solvent-based paints
Solvent-based enamels

| ART. |  setole • bristle length |  dimensioni • dimensions |  |
|-------|---|---|---|
| 25272 | mm. 57 | 1" | 12 |
| 25273 | mm. 64 | 1" 1/2 | 12 |
| 25274 | mm. 70 | 2" | 12 |
| 25275 | mm. 76 | 2" 1/2 | 12 |
| 25276 | mm. 76 | 3" | 12 |

AMERICANA PREMIUM NERA

Pennellessa americana in setola nera di prima qualità cotta e ripreparata miscelata con fibre sintetiche, manico in legno, ghiera ottonata con spessore da 20 mm, colla epossidica.

ADATTA PER SMALTI ED IMPREGNANTI A SOLVENTE, PER FINITURE DI PREGIO.

American brush made of first quality black bristle cooked and re-prepared mixed with synthetic fibers, wooden handle, brass ferrule with a thickness of 20 mm, epoxy glue.

SUITABLE FOR ENAMELS AND IMPREGNANTS SOLVENT-BASED, FOR PRECIOUS FINISHES.

UTILIZZO




Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche lavabili, traspiranti
Smalti naturali
Smalti a solvente
Vernici all'acqua
Vernici a solvente
Ideale per Impregnanti a solvente

USE

Suitable for any surface

Washable, breathable acrylic paints
Natural enamels
Solvent-based enamels
Water-based paints
Solvent-based paints
Ideal for solvent-based impregnating agents

| ART. |  setole • bristle length |  dimensioni • dimensions |  |
|-------|---|---|---|
| 25277 | mm. 57 | 1" | 12 |
| 25278 | mm. 64 | 1" 1/2 | 12 |
| 25279 | mm. 70 | 2" | 12 |
| 25280 | mm. 76 | 2" 1/2 | 12 |
| 25281 | mm. 76 | 3" | 12 |



PLAFONCINO OVALE PROFESSIONALE

Plafoncino ovale in setola bionda miscelato con fibre sintetiche, assicella e manico in legno, ghiera ramata, colla epossidica.

INDICATO PER IMPREGNANTI ED IDROPITTURE.

Oval ceiling brush made of blonde bristle mixed with synthetic fibers, clapboard and wooden handle, copper ferrule, epoxy glue

SUITABLE FOR IMPREGNANTS AND WATER-BASED PAINTS.

UTILIZZO

Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche lavabili, traspiranti
Smalti naturali
Impregnanti a solvente
Vernici all'acqua
Vernici a solvente

USE

Suitable for any surface

Acrylic washable paints, breathable paints
Natural enamels
Solvent-based impregnating agents
Water-based paints
Solvent-based paints

| ART. | setole • bristle length | dimensioni • dimensions | |
|-------|-------------------------|-------------------------|----|
| 25239 | mm. 76 | 30X70 | 12 |
| 25240 | mm. 76 | 30X100 | 12 |
| 25241 | mm. 76 | 30X120 | 12 |

PLAFONCINO PROFESSIONALE

Plafoncino professionale in setola bionda di prima qualità cotta e ripreparata miscelata con fibre sintetiche.

Assicella in legno, manico in soft-touch, ghiera ottonata, colla epossidica.

ADATTO PER IDROPITTURE E SMALTI, PER FINITURE DI PREGIO.

Professional ceiling brush made of first quality blonde bristle cooked and re-prepared mixed with synthetic fibers.

Wooden clapboard, soft-touch handle, brass ferrule, epoxy glue.

SUITABLE FOR WATER-BASED PAINTS AND ENAMELS, FOR VALUABLE FINISHES.

UTILIZZO

Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche lavabili, traspiranti e quarzi
Smalti naturali
Impregnanti a solvente
Vernici all'acqua
Vernici a solvente

USE

Suitable for any surface

Acrylic washable paints, breathable paints and quartz
Natural enamels
Solvent-based impregnating agents
Water-based paints
Solvent-based paints

| ART. | setole • bristle length | dimensioni • dimensions | |
|-------|-------------------------|-------------------------|----|
| 25242 | mm. 76 | 30x70 | 12 |
| 25243 | mm. 83 | 30x100 | 12 |
| 25244 | mm. 89 | 30x120 | 12 |



PLAFONCINO PROFESSIONALE SINTETICO

Plafoncino in fibre sintetiche coniche miscelate con setole bionde, assicella in legno manico soft-touch, ghiera ottonata, colla epossidica.

ADATTO PER IDROPITTURE E SMALTI ALL'ACQUA.

Ceiling brush made of conical synthetic fibers mixed with blond bristles, wooden clapboard with soft-touch handle, brass ring, epoxy glue.

SUITABLE FOR WATER-BASED PAINTS AND WATER-BASED ENAMELS.

UTILIZZO

Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche lavabili, traspiranti
Smalti naturali
Vernici all'acqua
Ideale per smalti all'acqua
Smalti murali

USE

Suitable for any surface

Washable, breathable acrylic paints
Natural enamels
Water-based paints
Ideal for water-based glazes
Wall enamels

| ART. | setole • bristle length | dimensioni • dimensions | |
|-------|-------------------------|-------------------------|----|
| 25233 | mm. 83 | 30x70 | 12 |
| 25234 | mm. 83 | 30x100 | 12 |
| 25235 | mm. 83 | 30x120 | 12 |

PLAFONCINO OVALE SINTETICO

Plafoncino ovale in fibre sintetiche coniche tubolari miscelate con setola bionda, assicella e manico in legno, ghiera ottanta, colla epossidica.

INDICATO PER SMALTI E VERNICI ALL'ACQUA.

Oval ceiling brush made of tubular conical synthetic fibers mixed with blond bristle, wooden clapboard and handle, eighty ferrule, epoxy glue.

SUITABLE FOR WATER-BASED PAINTS AND ENAMELS.

UTILIZZO

Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche lavabili, traspiranti
Smalti naturali
Vernici all'acqua
Ideale per smalti all'acqua
Smalti murali
Finiture perfette con smalti all'acqua

USE

Suitable for any surface

Washable, breathable acrylic paints
Natural enamels
Water-based paints
Ideal for water-based glazes
Wall enamels
Perfect finishes with water-based enamels

| ART. | setole • bristle length | dimensioni • dimensions | |
|-------|-------------------------|-------------------------|----|
| 25236 | mm. 90 | 30x70 | 12 |
| 25237 | mm. 90 | 30x100 | 12 |
| 25238 | mm. 90 | 30x120 | 12 |



RADIATORE PROFESSIONALE

Radiatore professionale in setola bionda di prima qualità cotta e ripreparata, miscelata con fibre sintetiche, manico in legno, ghiera ramata con spessore da 9 mm, colla epossidica.

ADATTO PER IDROPITTURE E SMALTI A SOLVENTE.

Professional angled brush made of first quality cooked and reprepared blonde bristle, mixed with synthetic fibers, wooden handle, 9 mm thick copper ferrule, epoxy glue.

SUITABLE FOR WATER-BASED PAINTS AND SOLVENT-BASED ENAMELS.

UTILIZZO

Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche lavabili, traspiranti e quarzi
Smalti naturali
Impregnanti a solvente
Vernici all'acqua
Vernici a solvente
Smalti a solvente

USE

Suitable for any surface

Washable, breathable acrylic paints and quartz
Natural enamels
Solvent-based impregnating agents
Water-based paints
Solvent-based paints
Solvent-based enamels

| ART. | setole • bristle length | dimensioni • dimensions | |
|-------|-------------------------|-------------------------|----|
| 25282 | mm. 57 | 30 | 12 |
| 25283 | mm. 57 | 40 | 12 |
| 25284 | mm. 64 | 50 | 12 |
| 25285 | mm. 64 | 60 | 12 |
| 25286 | mm. 70 | 70 | 12 |

RADIATORE SINTETICO TOP

Radiatore in fibre sintetiche pregiate coniche appuntite chimicamente, manico in legno, ghiera inox con spessore da 9 mm, colla epossidica.

ADATTO A SMALTI ALL'ACQUA E PRODOTTI ACRILICI.

Chemically pointed conical synthetic fiber angle brush, wooden handle, 9 mm thick stainless steel ferrule, epoxy glue.

SUITABLE FOR WATER-BASED ENAMELS AND ACRYLIC PRODUCTS.

UTILIZZO

Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche lavabili, traspiranti
Smalti naturali
Vernici all'acqua
Ideale per smalti all'acqua, smalti murali

USE

Suitable for any surface

Washable, breathable acrylic paints
Natural enamels
Water-based paints
Ideal for water-based enamels, wall enamels

| ART. | setole • bristle length | dimensioni • dimensions | |
|-------|-------------------------|-------------------------|----|
| 25287 | mm. 70 | 30 | 12 |
| 25288 | mm. 70 | 40 | 12 |
| 25289 | mm. 70 | 50 | 12 |
| 25290 | mm. 70 | 60 | 12 |



SPALTER STANDARD

Spalter in fibre sintetiche miscelate con setole, manico in legno grezzo, ghiera in banda stagna, colla epossidica.

ADATTO PER VELATURE.

Spalter brush made of synthetic fibers mixed with bristles, handle in raw wood, ferrule in watertight band, epoxy glue.

SUITABLE FOR GLAZING.

UTILIZZO




Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche lavabili, traspiranti
Smalti naturali
Smalti a solvente
Vernici all'acqua
Vernici a solvente

USE

Suitable for any surface

Washable, breathable acrylic paints
Natural enamels
Solvent-based enamels
Water-based paints
Solvent-based paints

| ART. |  setole • bristle length |  dimensioni • dimensions |  |
|-------|---|---|---|
| 25210 | mm. 57 | 70x90 | 12 |
| 25211 | mm. 57 | 100x90 | 12 |
| 25212 | mm. 64 | 150x70 | 12 |

SPALTER PREMIUM SINTETICO

Spalter in setole in fibre sintetiche pregiate coniche, manico in legno grezzo, ghiera in inox, colla epossidica.

ADATTO PER VELATURE.

Spalter brush made of conical fine synthetic fiber bristles, raw wood handle, stainless steel band, epoxy glue.

SUITABLE FOR GLAZING.

UTILIZZO




Adatto per qualsiasi superficie

Pitture acriliche lavabili, traspiranti
Smalti naturali
Vernici all'acqua
Ideale per smalti all'acqua
Smalti murali

Suitable for any surface

Washable, breathable acrylic paints
Natural enamels
Water-based paints
Ideal for water-based enamels
Wall enamels

USE

| ART. |  setole • bristle length |  dimensioni • dimensions |  |
|-------|---|---|---|
| 25230 | mm. 57 | 70x90 | 12 |
| 25231 | mm. 57 | 100x90 | 12 |
| 25232 | mm. 64 | 150x70 | 12 |



PENNELLO ANGOLARE TONDO

Pennello angolare tondo in setola bionda di prima qualità, miscelata con fibre sintetiche, manico ergonomico in plastica adattabile su asta, ghiera in nichel, colla epossidica.
ADATTO PER PROFILARE E PER IDROPITTURE.

Round angular brush made of first quality blonde bristle, mixed with synthetic fibers, ergonomic plastic handle adaptable on rod, nickel ferrule, epoxy glue.
SUITABLE FOR PROFILING AND FOR WATER-BASED PAINTS.

| UTILIZZO | USE |
|--|--|
| Adatto per qualsiasi superficie | Suitable for any surface |
| Idropitture Pitture acriliche, lavabili, traspiranti Smalti naturali Smalti a solvente Vernici all'acqua Vernici a solvente | Acrylic paints, washable, breathable Natural enamels Solvent-based enamels Water-based paints Solvent-based paints |

| ART. | setole • bristle length | dimensioni • dimensions | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 25291 spare | mm. 76 | 70x90 | 6 |
| 25292 complete | mm. 76 | 70x90 | 6 |



PENNELLO ANGOLARE OVALE

Pennello angolare ovale in setola bionda di prima qualità cotta e ripreparata miscelata con fibre sintetiche, manico ergonomico in plastica adattabile su asta, ghiera in nichel, colla epossidica. **ADATTO PER PROFILARE E PER IDROPITTURE.**

Angled oval brush made of blonde bristle first quality cooked and re-prepared mixed with synthetic fibers, ergonomic plastic handle adaptable on rod, nickel ferrule, epoxy glue.
SUITABLE FOR PROFILING AND FOR WATER-BASED PAINTS.

| UTILIZZO | USE |
|---|--|
| Adatto per qualsiasi superficie | Suitable for any surface |
| Idropitture Pitture acriliche, lavabili, traspiranti Smalti naturali Impregnanti a solvente Vernici all'acqua Vernici a solvente | Water-based paints Acrylic paints, washable, breathable Natural enamels Solvent-based impregnating agents Water-based paints Solvent-based paints |

| ART. | setole • bristle length | dimensioni • dimensions | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 25293 spare | mm. 76 | 70x90 | 6 |
| 25294 complete | mm. 76 | 70x90 | 6 |

FINE ART BRUSH




Adatti alle finiture di pregio,
per tutti quei lavori in cui è necessario
aggiungere il valore della vostra
creatività.

*Suitable for fine finishes, for all those jobs
where you need to add the value of your
creativity.*



Setole in pelo di bue extra, ghiera in ottone nichelato.
ADATTO PER FILETTARE e LETTERING.

Fine ox hair bristles nickel plated brass ferule.
SUITABLE FOR PIN STRIPING and LETTERING.

| ART. | DIMENSIONE • SIZE |  |
|-------|-------------------|---|
| 25295 | 2 | 6 |
| 25296 | 4 | 6 |




GUARDA
WATCH



Standarino sintetico oro, ghiera in alluminio anodizzato, manico corto.
ADATTO PER RESTAURO.

Synthetic gold filbert, anodized aluminium ferrule, short handle.
SUITABLE FOR RESTAURATION.

| ART. | DIMENSIONE • SIZE |  |
|-------|-------------------|---|
| 25297 | 5 | 6 |



Setole in pelo di bue extra fine, tondo con serbatoio, ghiera in ottone nichelato.
ADATTO PER FILETTARE.

Extra fine ox hair bristles, round double pointed, nickel plated brass ferule.
SUITABLE FOR PIN STRIPING.

| ART. | DIMENSIONE • SIZE |  |
|-------|-------------------|---|
| 25298 | 4 | 6 |



Sintetico fine oro, ventaglio, ghiera in ottone nichelato, manico corto.
ADATTO PER SFUMATURE FINI.


Fine synthetic gold, fan, nickel plated brass ferrule, short handle.
SUITABLE FOR FINE MESHING.

| ART. | DIMENSIONE • SIZE |  |
|-------|-------------------|---|
| 25299 | 4 | 6 |



Sintetico oro tondo, ghiera in ottone nichelato, manico corto.
ADATTO PER FILETTARE.

Round gold synthetic, nickel plated brass ferrule, short handle.
SUITABLE FOR PIN STRIPING.

| ART. | DIMENSIONE • SIZE |  |
|-------|-------------------|---|
| 25301 | 4 | 6 |
| 25302 | 6 | 6 |



GUARDA
WATCH

Sapone vegetale per pennelli

Sapone vegetale neutro specifico per la pulizia di pennelli per belle arti. Rimuove perfettamente le tracce di colore mantenendo la fibra morbida e senza residui di colore. Recupera anche pennelli con fibre rigide o poco curate. La pratica versione in box in alluminio evita di disperdere il sapone sul piano di lavoro e consente di essere utilizzata fino ad esaurimento del prodotto.

Vegetable soap for brushes

Neutral vegetable soap specifically for cleaning fine art brushes. Perfectly removes traces of color while keeping the fiber soft and free of color residue. Also recovers brushes with stiff or poorly maintained fibers. The practical aluminum box version avoids scattering the soap on the work surface and allows it to be used until the product is exhausted.



Tasca porta pennelli con cintura

Un pratico porta pennelli con cintura per proteggere e avere sempre a portata di mano quello che vi serve.

Brush holder pocket with belt

A handy brush pocket with belt to protect and always have what you need within the reach.

| ART. | CONTENT |  dimensioni • dimensions |  |
|-------|------------------------------|---|---|
| 11031 | Sapone • Soap gr.100 | ø 88 | 6 |
| 11033 | Tasca pennelli • Belt holder | 200x190 | 6 |



Kit sette pennelli FINE ART

Sette magnifici pennelli per belle arti, in una perfetta custodia con patella che assicura la massima protezione alla serie completa per ogni esigenza creativa.

Seven brushes FINE ART Kit

Seven magnificent fine art brushes, in a perfect case with flap that provides maximum protection to the complete set for every creative need.

| ART. | DESCRIPTION |  dimensioni • dimensions |  |
|-------|-------------------------|---|---|
| 11034 | 7 Brushes KIT with case | 70x90 | 6 |



GUARDA
WATCH



RULLO INTERCAMBIABILE

REPLACEABLE TEXTURE ROLLERS

Manico ad alta resistenza in acciaio con impugnatura in PVC anatomica. Rulli speciali in gomma. Con il sistema "POP&ROLL" è possibile sostituire il rullo in pochi istanti.



Handle made of high-strength steel with PVC anatomic grip. Special rubber rollers. With the "POP&ROLL" handle, you can replace the roller in seconds.

CROCODILE Small

| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26201 completo/complete | 100 | 6 |
| 26301 ricambio/spare roll | 100 | 6 |



CROCODILE

| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26202 completo/complete | 250 | 6 |
| 26302 ricambio/spare roll | 250 | 6 |





RIGATO ROLL

| ART. |  |  |
|-------------------------|---|---|
| 26333 completo/complete | 100 | 6 |
| 26334 completo/complete | 200 | 6 |
| 26335 completo/complete | 250 | 6 |






BUZZ

| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26222 completo/complete | 250 | 6 |
| 26322 ricambio/spare roll | 250 | 6 |





GRANITO

| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26210 completo/complete | 200 | 6 |
| 26310 ricambio/spare roll | 200 | 6 |





NET Small

| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26220 completo/complete | 100 | 6 |
| 26320 ricambio/spare roll | 100 | 6 |





SNAKE

| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26206 completo/complete | 250 | 6 |
| 26306 ricambio/spare roll | 250 | 6 |






NET

| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26221 completo/complete | 250 | 6 |
| 26321 ricambio/spare roll | 250 | 6 |





SPONGE Small

| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26223 completo/complete | 100 | 6 |
| 26323 ricambio/spare roll | 100 | 6 |






SNAKE Small

| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26205 completo/complete | 100 | 6 |
| 26305 ricambio/spare roll | 100 | 6 |





SPONGE

| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26224 completo/complete | 250 | 6 |
| 26324 ricambio/spare roll | 250 | 6 |





VIPER Small

| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26215 completo/complete | 100 | 6 |
| 26315 ricambio/spare roll | 100 | 6 |






TAMPONE per effetto legno

tampone in gomma appositamente ideato per realizzare l'effetto legno con materiali decorativi



Wood effect PAD


rubber pad specially designed to achieve wood effect with decorative materials

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25215 | 100 | 12 |
| 25216 | 130 | 12 |



VIPER



| ART. |  |  |
|---------------------------|---|---|
| 26216 completo/complete | 250 | 6 |
| 26316 ricambio/spare roll | 250 | 6 |



FRANGIBOLLE

Rullo speciale in PVC a sezioni indipendenti per eliminare facilmente bolle d'aria presenti nel materiale applicato. Disponibile in due misure.



Special PVC roller with independent revolving sections which easily removes air bubbles in the material applied. Available in two sizes.

| ART. |  |  |
|-------------------------|---|---|
| 25225 completo/complete | 200 | 6 |
| 25226 completo/complete | 250 | 6 |

MANICO TELESCOPICO TELESCOPIC HANDLE

Manico telescopico in alluminio anodizzato estensibile da 2m., 3m. e 6m. con chiusura rapida e attacco rapido per rulli.

Anodized aluminium telescopic handle. It extends to 2m., 3m., 6m. with snap closure and quick roll connection.

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 26311 | 2000 ø 25 | 6 |
| 26312 | 3000 ø 25 | 6 |
| 26313 | 6000 ø 25 - 35 | 6 |



**Il nuovo
espositore da
terra versatile
e leggero
arricchisce il tuo
punto vendita
e assicura
una grande
rotazione dei
prodotti**

**The new floor
display, versatile
and lightweight
enhances your
point of sale and
ensures a great
selling rotation
of products**





GUARDA
WATCH



TAMPONE ESPLOSIONE Esplosione PAD

Manico in gomma bicomponente, forcella in ABS, leggerissimo

Two component rubber handle, ABS fork, super lightweight

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25160 | 160x160 | 6 |

Una nuova finitura facile da realizzare con ESPLOSIONE PAD, l'utensile che mancava nella cassetta degli attrezzi.

La forma triangolare perfettamente calibrata permette di ottenere uno straordinario effetto con pochi e semplici gesti.

A new finishing easy to realize with ESPLOSIONE PAD, the tool that was missing in your toolbox.

The perfectly calibrated triangular shape allows you to obtain an extraordinary effect with a few simple gestures.







25186

FRATTONE RIGATO Striped finishing trowel

Frattoni speciale per finitura rigata.
Corpo in poliuretano monoblocco, tappetino in PVC

Special trowel for striped finishing
One piece polyurethane body, PVC pad

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25185 | 130x130 | 12 |
| 25186 | 210x130 | 12 |
| 25172 | 380x70 | 12 |

New





25406

FRATTONE RIGATO LIGHT Striped finishing trowel

Manico in ABS, corpo in ABS, leggerissimo

ABS handle, ABS body, super lightweight


| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25405 | 140x140 | 12 |
| 25406 | 210x130 | 12 |



FRATTONE RIGATO 2 Striped finishing trowel

Forcella in lega di alluminio, manico in gomma

Aluminium alloy fork, rubber handle



| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25400 | 150x150 | 12 |



CLOUD TROWEL Cloudy effect finishing trowel

Corpo in ABS, è progettato per realizzare effetti sfumati

ABS body, it is designed for meshing effects

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25177 | 70x110 | 12 |



New



GUARDA
WATCH



FRATTONE ROMAN Roman trowel

Frattoni in poliuretano monoblocco per finitura effetto travertino romano a blocchi

One piece polyurethane trowel for roman travertine effect finishing

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 12005 | 100x280 | 12 |







FLAMINGO SPRAY

Pompa a pressione

- Capacità totale serbatoio 2 l
- Capacità operativa 1,8 l
- Serbatoio in PET trasparente/colorato
- Pressione 2 bar
- Colori assortiti
- Impugnatura ergonomica (A)
- Guarnizioni in NBR (B)
- Ugello regolabile ed orientabile in tutte le direzioni (C)
- Filtro di pescaggio (D)
- Valvola di scarico pressione (E)
- Peso netto 0,46 kg circa

Pressure pump

- Total tank capacity 2 l
- Operating capacity 1.8 l
- Transparent / colored PET tank
- Pressure 2 bar
- Assorted colors
- Ergonomic handle (A)
- NBR gaskets (B)
- Adjustable nozzle in all directions (C)
- Suction filter (D)
- Pressure relief valve (E)
- Net weight 0.46 kg approx

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25600 | 300x210 ø 120 | 3 |

**GUARDA
WATCH**



PANNO

Panno morbido per pulizia della lama in tessuto speciale TNT / microfibra. Resistente ai lavaggi.

Soft cloth for cleaning the blade, made of special fabric TNT / microfiber. Resistant to washing.



| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25605 | 400x400 | 6 |

FRATTONE CORK 1

La lama flessibile in PVC con angoli arrotondati, bordo sagomato per effetto corteccia; manico ultraleggero in ABS

Extra flexible PVC blade with rounded corners, lightweight ABS handles

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25105 | 200x100x1 | 6 |



FRATTONE CORK 2

La lama flessibile in PVC con angoli arrotondati, bordo sagomato per effetto corteccia; manico ultraleggero in ABS

Extra flexible PVC blade with rounded corners, lightweight ABS handles

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25107 | 240x100x1 | 6 |



FRATTONE BAMBOO

La lama in PVC con angoli arrotondati, bordo sagomato per effetto bambù; manico ultraleggero in ABS

PVC blade with rounded corners, lightweight ABS handles

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25108 | 280x115x2 | 6 |





SATIN LIGHT

La lama extra flessibile in PETG con angoli arrotondati manico ultraleggero in ABS

Extra flexible PETG blade with rounded corners
lightweight ABS handles

lama trasparente • transparent blade

| ART. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------|-----|-----|------|----|----|----|
| 25165 | 200 | 100 | 0,75 | 6 | | |
| 25166 | 200 | 120 | 0,75 | 6 | | |

lama bianca • white blade

| ART. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|
| 25178 | 240 | 100 | 1 | 6 | | |
| 25179 | 280 | 120 | 1 | 6 | | |



DECOR LIGHT

La lama extra flessibile trapezoidale in PVC bianca o trasparente per controllare la stesura del materiale con manico ultraleggero in ABS rendono questo frattone uno tra i più leggeri disponibili.

Exclusive extra flexible trapezoidal PVC white or transparent blade which allow you to check the spreading during the application and the new ABS handle make this trowel the most lightweight available.

lama trasparente • transparent blade

| ART. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|
| 25175 | 240 | 100 | 1 | 6 | | |
| 25176 | 280 | 120 | 1 | 6 | | |

lama bianca • white blade

| ART. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|
| 25170 | 240 | 100 | 1 | 6 | | |
| 25171 | 280 | 120 | 1 | 6 | | |

SATIN

Manico in gomma con forcella in lega di alluminio
Lama extra flessibile in PVC

Rubber handle, aluminium alloy fork
Extra flexible PVC blade

| ART. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|
| 25180 | 240 | 100 | 1 | 6 | | |
| 25181 | 280 | 120 | 1 | 6 | | |

DECOR

La lama extra flessibile trapezoidale in PVC bianca o trasparente per controllare la stesura del materiale, supporto rinforzato con forcella in alluminio e manico in gomma

Exclusive extra flexible trapezoidal PVC white or transparent blade which allow you to check the spreading during the application, reinforced support with aluminium fork and rubber handle

lama trasparente • transparent blade

| ART. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|
| 25184 | 200 | 80 | 1 | 6 | | |
| 25182 | 240 | 100 | 1 | 6 | | |
| 25183 | 280 | 120 | 1 | 6 | | |
| 25162 | 200 | 80 | 2 | 6 | | |
| 25163 | 240 | 100 | 2 | 6 | | |
| 25164 | 280 | 120 | 2 | 6 | | |

lama bianca • white blade

| ART. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|
| 25187 | 200 | 80 | 1 | 6 | | |
| 25188 | 240 | 100 | 1 | 6 | | |
| 25189 | 280 | 120 | 1 | 6 | | |

FLOAT

Frattone in PVC per la realizzazione di effetti perlato/ metallizzati

PVC trowel for the realization of pearly/metallic effects

| ART. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-------|-----|----|----|----|----|----|
| 25161 | 240 | 90 | 2 | 6 | | |





SPATOLA MIRÓ

Spatola per creare effetti decorativi.
Lama extra flessibile in PVC

Spatula to create decorative effects.
The extra flexible blade is made of PVC

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25173 | 200x145x1 | 12 |


New




SPATOLA PER EFFETTI Decorative effects spatula

Spatola con lama doppia trasparente, morbida.
Pochi e semplici passaggi per ottenere
un elegante effetto anticato

Transparent, soft double blade spatula.
A few simple steps to achieve
an elegant antique effect

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25167 | 170x100x0,5 | 24 |

New



PENNELLO DOUBLE Brosse

Pennello doppio per applicare due tinte
simultaneamente con nuova impugnatura in
Tecnopolimero addizionato con fibra di legno
selezionata derivata dalla filiera del riciclo,
pertanto completamente riciclabile.

Double brush, to apply
two colors simultaneously with new handle
made in **Technopolymer added with selected
wood fiber, derived from the recycling chain,**
therefore completely recyclable.

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25214 | 180x160 | 6 |


SPALTER

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25199 | 200 | 6 |



GUANTO EXTRA

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25209 | 160x350 | 6 |




GUANTO P.P.

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25205 | 160x350 | 6 |




GUANTO Double

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25206 | 160x350 | 6 |




GUANTO Eponge


| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25207 | 160x350 | 6 |





GUANTO Rasè

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25208 | 160x350 | 6 |








EPONGE
spugna naturale
natural sponge



| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25200 | ø 140 | 6 |
| 25201 | ø 160 | 6 |
| 25202 | ø 180 | 6 |

RULLO Ridé



| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25193 | 200 | 6 |





RULLO Eponge



| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25203 | 200 | 6 |
| 25213 | 100 | 6 |

RULLO Rongé



| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25220 | 200 | 6 |



RULLO Plier

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25195 | 200 | 6 |



RULLO Plastic


| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 25196 | 200 | 6 |






RULLO RING

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25194 | 200 | 6 |



RULLO Toile

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25197 | 200 | 6 |



RULLO Eponge M

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25204 | 200 | 6 |


TAMPONE Ronde

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25190 | ø 50 | 6 |





TAMPONE Rosé


| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25198 | ø 90 | 6 |



TAMPONE Carré

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 25191 | 150x150 | 6 |
| 25192 | 200x200 | 6 |





La lavorazione delle spatole in acciaio viene eseguita con cura e attenzione: ogni esemplare è controllato e verificato.

The processing of the steel spatulas is carried out with care and attention: each piece is checked and verified.

VENICE BUCKET: LA SOLUZIONE INNOVATIVA

VENICE BUCKET: THE ULTIMATE SOLUTION

Patent Pending



La speciale forma della lama permette facilmente di raccogliere il materiale dal fondo e dal bordo del secchio e di agganciare la spatola senza il rischio di farla cadere



The special shape of the blade makes it easy to pick up the material from the bottom and the edge of the bucket and to hook the spatula without the risk of dropping it.





SPATOLA VENICE BUCKET

Lama in acciaio INOX lucidata a specchio, progettata con una speciale forma ad arco e angoli arrotondati per prelevare facilmente il materiale dai bordi del contenitore, con un pratico gancio laterale per appenderla.
Manico ergonomico in gomma.

Mirror-polished stainless steel blade designed with a special arched shape and rounded corners to easily pick up material from the edges of the container and with a handy hook on the side for hanging.
Ergonomic rubber handle.

| ART. |  mm |  |
|-------|--|---|
| 64280 | 80 | 12 |
| 64220 | 120 | 12 |



64280



64220





GUARDA
WATCH





SPATOLA VENICE STAINLESS STEEL SPATULA

Lama in acciaio INOX extra flessibile ad alta resistenza, con spessore variabile e angoli acuti, lucidata a specchio.

Nuovo manico ergonomico in gomma.

High resistance extra flexible, gradual thickness stainless steel blade with sharp edges, mirror polished.

New ergonomic rubber handle.

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 65060 | 60 | 12 |
| 65080 | 80 | 12 |
| 65100 | 100 | 12 |
| 65120 | 120 | 12 |
| 65150 | 150 | 12 |





SPATOLA VENICE STAINLESS STEEL SPATULA angoli tondi rounded edges

Lama in acciaio INOX extra flessibile ad alta resistenza, con spessore variabile e **angoli tondi**, lucidata a specchio.

Nuovo manico ergonomico in gomma.

High resistance extra flexible, gradual thickness stainless steel blade with **rounded edges**, mirror polished.

New ergonomic rubber handle.

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 61060 | 60 | 12 |
| 61080 | 80 | 12 |
| 61100 | 100 | 12 |
| 61120 | 120 | 12 |
| 61150 | 150 | 12 |





SPATOLA INOX per Stucco Veneziano Venetian Plaster Stainless Steel SPATULA

Lama in acciaio INOX speciale con profilo di lavoro rettificato con lucidatura a specchio e flessibilità controllata per la perfetta rasatura di stucco veneziano e grassello di calce.

Il manico INNOVA ha una forma anatomica ed è realizzato in materiale bicomponente, anima in nylon rinforzato e rivestimento in gomma speciale per una presa sicura e confortevole.



Special stainless steel blade with rectified working profile and mirror polishing; controlled flexibility for the perfect trim of Venetian plaster and slaked lime.

Ergonomic INNOVA handle, made of two component material: reinforced nylon core and special rubber coating for a secure and comfortable grip.

| ART. |  |  |
|-------|--|--|
| 64040 | 40 | 12 |
| 64060 | 60 | 12 |
| 64080 | 80 | 12 |
| 64100 | 100 | 12 |
| 64120 | 120 | 12 |



SPATOLA INOX per Stucco Stainless Steel Plaster SPATULA

| ART. |  |  |
|-------|---|---|
| 66040 | 40 | 12 |
| 66060 | 60 | 12 |
| 66080 | 80 | 12 |
| 66100 | 100 | 12 |
| 66120 | 120 | 12 |







FLEX INOX STAINLESS STEEL SPATULA

Lama in acciaio INOX extra flessibile rettificata, lucidata a specchio, manico in legno di faggio naturale rivettato.

Extra flexible stainless steel blade, rectified, mirror polished; riveted natural beech wood handle.



| ART. |  mm |  |
|-------|--|---|
| 50040 | 40 | 12 |
| 50060 | 60 | 12 |
| 50080 | 80 | 12 |
| 50100 | 100 | 12 |
| 50120 | 120 | 12 |
| 50140 | 140 | 12 |



SCRAPER INOX STAINLESS STEEL SPATULA

Lama in acciaio INOX con angoli acuti o arrotondati, lucidata a specchio, manico ergonomico in fibra termoplastica.

Stainless steel blade with sharp or rounded end corner, mirror polished, thermoplastic fibre handle.

| ART. |  mm |  |
|-------|--|---|
| 20080 | 80 | 12 |
| 20100 | 100 | 12 |
| 20120 | 120 | 12 |
| 20150 | 150 | 12 |

angolo tondo • rounded corners

| | | |
|-------|-----|----|
| 26080 | 80 | 12 |
| 26100 | 100 | 12 |
| 26120 | 120 | 12 |
| 26150 | 150 | 12 |
| 26200 | 200 | 12 |



angolo acuto
sharp corner



angolo tondo
round corner

New



MIXY 1

Lama dritta in acciaio INOX lucidato a specchio con manico in materiale bicomponente, anima in nylon rinforzato e rivestimento in gomma speciale.

Straight, mirror polished, stainless steel blade, with two component materials handle: reinforced nylon core and special rubber coating.

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69130 | 30x105 | 12 |

MIXY 3

Lama dritta in acciaio INOX lucidato a specchio con manico in legno.

Straight mirror polished stainless steel blade, with wood handle.

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69135 | 30x180 | 12 |



MIXY 500

Lama dritta in acciaio INOX lucidato a specchio con manico in legno.

Straight mirror polished stainless steel blade, with wood handle.



| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69145 | 16x100 | 12 |

MIXY 5

Lama dritta extra flessibile in acciaio INOX lucidato a specchio, con manico in legno pregiato fissato con 2 rivetti

Straight extra flexible stainless steel blade, mirror polished with fine wood handle fastened by 2 rivets

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69140 | 245x40 | 6 |



EXTRALONG

Lama dritta in acciaio INOX, con manico in fibra termoplastica fissato con 3 rivetti. Ideale per la miscelazione

Straight stainless steel blade, with thermoplastic fibre handle, fastened by 3 rivets especially conceived for mixing

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69141 | 360x40 | 6 |





EXTRA

Lama inclinata extra flessibile in acciaio INOX lucidato a specchio, con manico in legno pregiato fissato con 2 rivetti

Tilted extra flexible stainless steel blade, mirror polished with fine wood handle fastened by 2 rivets

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69120 | 170x40 | 6 |



LIFT

Lama inclinata extra flessibile in acciaio INOX, con manico in legno pregiato fissato con 3 rivetti e leva coperchio posteriore

Tilted extra flexible stainless steel blade, with fine wood handle fastened by 3 rivets and cover lever

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69100 | 140x30 | 6 |



FLAMINGO LIFT

Apri coperchio in robusto materiale plastico ABS

Sturdy lids opener made of ABS

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69105 | 220x90 | 24 |



**Il nuovo
espositore da
terra versatile
e leggero
permette
di disporre
una gamma
completa di
utensili**

**The new
versatile and
lightweight floor
display
allows you
to arrange a
complete range
of tools**



GUARDA
WATCH



**GUARDA
WATCH**



SPATOLE INOX GROOVE GROOVE SPATULAS, stainless steel

Dall'esperienza e suggerimento del Maestro Michele Cudemo nel realizzare il suo particolare effetto marmo, nascono queste spatole per scultura in acciaio inossidabile temperato, rettificato manualmente per garantire la flessibilità della lama, impugnatura ergonomica con finitura antiscivolo adatta per un impiego prolungato e professionale.

From the experience and suggestion of Maestro Michele Cudemo in realizing his particular marble effect these stainless steel spatulas for sculpture are born, tempered and rectified by hand to ensure the flexibility of the blade; ergonomic handle with non-slip finish, suitable for professional and prolonged use.



| | | |
|-------|----------------|---|
| ART. | | |
| 69150 | mm 10,5 - 3,8" | 6 |



| | | |
|-------|--------------|---|
| ART. | | |
| 69153 | mm 19 - 3,4" | 6 |



| | | |
|-------|------------|---|
| ART. | | |
| 69155 | mm 25 - 1" | 6 |



| | | |
|-------|--------------|---|
| ART. | | |
| 69156 | mm 16 - 5,8" | 6 |



GROOVE+HOOK KIT

Tutte le spatole GROOVE e HOOK (6 pezzi) protette in un box trasparente in PVC.
Ordine da 6 conf. da 6 spatole (tot. 36 pz.)

All the GROOVE and HOOK spatulas (6 pieces) protected into a transparent PVC box.
Order: 6 boxes with 6 spatulas (tot. 36 pc.)

| | | |
|-------|--------------|---|
| ART. | | |
| 69158 | mm 310x70x40 | 6 |



SPATOLE INOX GROOVE HOOK GROOVE HOOK SPATULAS, stainless steel

Spatole per scultura in acciaio inossidabile temperato e rettificato manualmente con una **estremità a uncino**, impugnatura ergonomica adatta per un impiego prolungato e professionale.

Stainless steel spatulas for sculpture, tempered and rectified by hand, **with hook tip**; ergonomic handle, suitable for professional and prolonged use.

| | | |
|-------|--------|---|
| ART. | | |
| 69148 | mm 180 | 6 |
| 69149 | mm 198 | 6 |



SPATOLE INOX GROOVE SPIKE GROOVE SPIKE SPATULAS, stainless steel

Spatole per micro incisioni; punta in acciaio inossidabile temperato e rettificato manualmente, impugnatura in legno per un impiego prolungato e professionale.

Stainless steel spatulas for micro-engraving, tempered and rectified by hand; ergonomic wood handle, suitable for professional and prolonged use.



| | | |
|-------|--------|---|
| ART. | | |
| 69146 | mm 210 | 6 |
| 69147 | mm 210 | 6 |



69146





69147

PETTINI flessibili in acciaio Flexible steel combs



Pettini in acciaio flessibile per decorazioni che evidenziano le caratteristiche delle cromaticità e dello spessore.

Flexible steel combs for decorations that highlight the features of the chromaticity and thickness.

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69180 | mm 80x110 | 6 |

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69181 | mm 122x110 | 6 |

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69182 | mm 128x110 | 6 |


| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69183 | mm 80x110 | 6 |

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69184 | mm 80x110 | 6 |

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69185 | mm 80x110 | 6 |

12 pettini flessibili in acciaio di varie dimensioni, adatti per la decorazione e le tecniche a rilievo.

12 flexible steel combs in different dimensions, suitable for decoration and relief techniques.

| | | |
|-------|---|---|
| ART. |  |  |
| 69190 | mm 80x110 | 6 |



FLAMINGO TROWEL

Frattazzo speciale leggerissimo con corpo monolitico in ABS antiurto, di facile pulizia. Base in gomma spugna a porosità grande o media.

Special extra light trowel with shockproof ABS monolithic body. Easy to clean. Foam rubber base available in two pore sizes, large or medium.



mm.215x135

| | | |
|-------------|---|---|
| ART. |  |  |
| SPUMATEN 25 | | |
| 42501 | 215x135x15 | 24 |

| | | |
|-------------|------------|----|
| SPUMACEL 17 | | |
| 41701 | 215x135x15 | 24 |



Porosità media - Medium cell



Porosità grande - Large cell



LASER

Base in extra lega di alluminio, manico in faggio naturale fissato con viti.

Extra Aluminium alloy base, beechwood handle screwed to the base.



mm.140x140

| | | |
|-------------|---|---|
| ART. |  |  |
| SPUMATEN 25 | | |
| 32501 | 215x135x15 | 12 |
| 32701 | 140x140x15 | 12 |

| | | |
|-------------|------------|----|
| SPUMACEL 17 | | |
| 30901 | 215x135x15 | 12 |
| 31101 | 140x140x15 | 12 |



mm.215x135

OVERGRIP[®]

Frattazzo per carta abrasiva con manico in resina espansa, base in alluminio speciale, alta resistenza meccanica e complanarità permanente. Spugna in neoprene per la migliore lavorazione di superfici irregolari, accoppiata a velcro professionale che permette di attaccare più volte la carta abrasiva.

Abrasive paper trowel with resin handle, special aluminum base with high mechanical resistance and permanent complanarity. Neoprene sponge pad allows a better treatment of irregular surfaces and professional hook up allows a quick and repeated replacement of abrasive paper sheets.



| ART. | mm | box |
|-------|---------|-----|
| 27035 | 250x110 | 14 |
| 27036 | 280x140 | 10 |



contiene 6 o 12 fogli
contents 6 or 12 sheets

KARTGRIP[®]

| ART. | Grana/Grain | mm | fogli/sheets | box |
|-------|-------------|---------|--------------|-----|
| 27040 | K16 | 250X110 | 6 | 12 |
| 27041 | K24 | 250X110 | 6 | 12 |
| 27042 | K16 | 280X140 | 6 | 12 |
| 27043 | K24 | 280X140 | 6 | 12 |

| ART. | Grana/Grain | mm | fogli/sheets | box |
|-------|-------------|---------|--------------|-----|
| 27050 | K40 | 250X110 | 12 | 12 |
| 27051 | K60 | 250X110 | 12 | 12 |
| 27052 | K40 | 280X140 | 12 | 12 |
| 27053 | K60 | 280X140 | 12 | 12 |

| ART. | Grana/Grain | mm | fogli/sheets | box |
|-------|-------------|---------|--------------|-----|
| 27060 | K80 | 250X110 | 12 | 12 |
| 27061 | K120 | 250X110 | 12 | 12 |
| 27062 | K80 | 280X140 | 12 | 12 |
| 27063 | K120 | 280X140 | 12 | 12 |

| ART. | Grana/Grain | mm | fogli/sheets | box |
|-------|-------------|---------|--------------|-----|
| 27070 | K220 | 250X110 | 12 | 12 |
| 27071 | K320 | 250X110 | 12 | 12 |
| 27072 | K220 | 280X140 | 12 | 12 |
| 27073 | K320 | 280X140 | 12 | 12 |
| 27080 | K1500 | 250X110 | 12 | 12 |
| 27081 | K1500 | 280X140 | 12 | 12 |



contiene 12 astucci
contents 12 cases

K16



K24



K40



K60



K80



K120



K220



K320



K1500








Punta tonda
ROUND point
bricklaying trowel

| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 50218 | 180 | 12 | 250 |

FUTURA punta acuta
POINTED
bricklaying trowel




| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 55120 | 120 | 12 | 120 |
| 55140 | 140 | 12 | 135 |
| 55160 | 160 | 12 | 145 |



Punta quadra
SQUARE point
bricklaying trowel


| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 53218 | 180 | 12 | 310 |

CAZZUOLINO SVIZZERO
SWISS MODEL TROWEL




| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 58160 | 60 | 12 | 135 |
| 58180 | 80 | 12 | 155 |
| 58100 | 100 | 12 | 175 |
| 58120 | 120 | 12 | 205 |



FUTURA punta tonda
ROUND point
bricklaying trowel

| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 53120 | 120 | 12 | 135 |
| 53140 | 140 | 12 | 145 |
| 53160 | 160 | 12 | 155 |




MARCAFUGHE
in acciaio forgiato
Forged steel JOINT TROWEL

| ART. |  |  |  |
|-------|---|---|---|
| 60008 | 8 | 12 | 99 |
| 60010 | 10 | 12 | 105 |
| 60012 | 12 | 12 | 110 |






FRATTONI ANGOLARI ANGULAR TROWELS



| ART. |  |  |  |
|--|---|---|---|
| interno VIVO • inside acute corner | | | |
| 59182 | 80x60 | 12 | 140 |
| 59183 | 110x75 | 12 | 180 |
| esterno VIVO • outside acute corner | | | |
| 59185 | 80x60 | 12 | 140 |
| 59186 | 110x75 | 12 | 180 |

FRATTONI ANGOLARI ANGULAR TROWELS



| ART. |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|---|
| interno • inside corner | | | |
| 59184 | 40x30 | 12 | 140 |
| 59188 | 80x25 | 12 | 180 |
| esterno • outside corner | | | |
| 59187 | 40x30 | 12 | 140 |
| 59189 | 80x25 | 12 | 180 |





GUARDA
WATCH

LATTEX

Spugna in lattice naturale.
Confezionate singolarmente
con pellicola protettiva.

Natural rubber sponge.
Individually wrapped with protective film.



| ART. |  |  | cell. |
|------|---|---|----------------------------|
| 604 | 160x110x60 | 40 | cella grande big cell |
| 605 | 160x110x60 | 40 | cella fine fine cell |
| 606 | 140x100x50 | 50 | cella media medium cell |



VEGETALI

Spugna in cellulosa.
Confezionate singolarmente
con pellicola protettiva.

Cellulose sponge.
Individually wrapped with protective film.

| ART. |  |  |
|------|---|---|
| 607 | 170x100x45 | 60 |
| 608 | 200x80x55 | 60 |





607

608

IDRACEL

Spugna ad alto assorbimento e notevole
resistenza alla lacerazione.

Sponge with high absorption and
high resistance to tearing.

| ART. |  |  |
|------|---|---|
| 615 | 160x110x60 | 40 |
| 616 | 200x130x70 | 25 |



MERCHANDISING



**Art. 11002/B
ESPOSITORE**
Espositore da parete in metallo
completo di mensole e ganci
cm. 190x65

*Modular metal wall display,
complete with shelves and hooks
cm. 190x65*



1



2



3

**Art.12404/B
ROLL UP STAND**

Roll up h 160x60 cm personalizzabile anche con il vostro logo in pvc stampato con supporto in alluminio per creare un angolo specializzato nel punto vendita

Customizable roll up 160x60 cm pvc printed media, aluminium stand, to create a specialized corner in your outlet



New

**Art. 11008
ESPOSITORE LEGGERO**
Espositore da terra completo di ganci
cm. 190x65

*Floor display complete with hooks
cm. 190x65*

**Art.12408/V
ESPOSITORE DA BANCO**

Versatile espositore da banco in metallo verniciato
fornito con ganci, per spatole, pennelli, prodotti in blister.
cm. 62x35x20

*Versatile over-the counter painted metal display,
hooks supplied, suitable for knives, brushes, blister packs.
cm. 62x35x20*



Marmorino Tools mette a vostra disposizione una serie di prodotti per la promozione del punto vendita, come ad esempio gli espositori metallici modulari e alcuni accessori per aumentare la visibilità degli utensili e per disporli nel modo migliore con i supporti adatti. Con gli espositori metallici si possono ad esempio comporre intere pareti attrezzate. All'espositore modulare si affiancano anche espositori da banco dedicati.

Marmorino Tools provides you with a range of products for in-store promotion, such as modular metal shelf and some accessories to increase the visibility of the tools and place them in a proper way. You can compose entire walls through the modular shelf units. Counter display units are also available.

WORK OUTFIT



T-SHIRT

100% cotone ring spun, vestibilità moderna, con lunghezza del corpo e delle maniche aumentata. Busto tubolare.
*100% cotton ring spun, modern fit, with increased body length and sleeves.
Tubular bust.*

Art. 18906S
18906M
18906L
18906XL
18906XXL



PANTALONI/TROUSERS

35% poliestere, 65% cotone, leggeri e resistenti, 2 tasche laterali di cui una con chiusura a cerniera, 1 posteriore, 2 tasche riposamani. Cerniera rinforzata, doppia cucitura al cavallo, filo altamente resistente. Vita semielastica per una maggiore libertà di movimento.
35% polyester, 65% cotton, light and resistant, 2 side pockets, one with zip closure, 1 back, pocket 2 hand pockets. Reinforced zipper, double stitching on the crotch, highly resistant thread. Semi-elastic waist for greater freedom of movement.

Art. 18919S
18919M
18919L
18919XL
18919XXL



POLO

100% cotone piqué. Polo a maniche corte set-in, 2 bottoni tono su tono, nastro di rinforzo sul collo. Busto dritto.
100% cotton piqué. Set-in short-sleeved polo shirt, 2 tone-on-tone buttons, reinforcement tape on the collar. Straight bust.

Art. 18908M
18908L
18908XL



BERMUDA/SHORT TROUSERS

35% poliestere, 65% cotone, leggeri e resistenti, 2 tasche laterali di cui una con chiusura a cerniera, 1 posteriore, 2 tasche riposamani. Cerniera rinforzata, doppia cucitura al cavallo, filo altamente resistente. Vita semielastica per una maggiore libertà di movimento.
35% polyester, 65% cotton, light and resistant, 2 side pockets, one with zip closure, 1 back, pocket 2 hand pockets. Reinforced zipper, double stitching on the crotch, highly resistant thread. Semi-elastic waist for greater freedom of movement.

Art. 18936M
18936L
18936XL
18936XXL



CUFFIA/CAP TAGLIA UNICA/ONE SIZE

100% cotone piqué. Polo a maniche corte set-in, 2 bottoni tono su tono, nastro di rinforzo sul collo. Busto dritto.
100% cotton piqué. Set-in short-sleeved polo shirt, 2 tone-on-tone buttons, reinforcement tape on the collar. Straight bust.

Art. 18940

FELPA/SWEATER

80% cotone 20% poliestere. felpa con maniche raglan, due tasche frontali, zip intera, busto con struttura tubolare.

80% cotton 20% polyester. sweatshirt with raglan sleeves, two front pockets, full zip, bust with tubular structure

Art. 18907M
18907L
18907XL



GIACCA/JACKET

92% poliestere, 8% elastane, tessuto triplostrato, traspirante, resistente a vento e acqua. Tasche laterali e sul torace con rivestimento interno. Più lungo dietro, orlo con coulisse. Polsini regolabili.

92% polyester, 8% elastane, three layer fabric, breathable, resistant to wind and water. Side pockets and chest pocket with inner lining. Longer behind, hem with drawstring. Adjustable cuffs.

Art. 18931M
18931L
18931XL



SMANICATO/VEST

92% poliestere, 8% elastane, tessuto triplostrato, traspirante, resistente a vento e acqua. Tasche laterali e sul torace con rivestimento interno.

Più lungo dietro, orlo con coulisse

92% polyester, 8% elastane, three layer fabric, breathable, wind and water resistant.

Side pockets on the chest with inner lining. Longer behind, hem with drawstring.

Art. 18916M
18916L
18916XL
18916XXL





www.marmorinotools.it



facebook.com/marmorino.tools.2017



instagram.com/marmorinotools

Marmorino Tools è un marchio
Marmorino Tools is a brand



3M S.R.L.
Società Unipersonale

since 1968

Via Tesino z.a. 26010 Capergnanica CR Italy
+39 0373 23 80 23 - contact@marmorinotools.it



MARMORINOTM
TOOLS